

Classis XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

TRAGOPOGON.

1. TRAGOPOGON calycibus corollæ radium æquanti-*pratense.*
bus, foliis integris strictis.
Tragopogon calycibus florem superantibus. *Hort. cliff.*
382. *Fl. suec.* 648. *Mat. med.* 372. *Roy. lugd.* 119.
Dalib. paris. 242.
Tragopogon *pratense* luteum majus. *Baub. pin.* 274.
Tragopogon. *Fuchs hist.* 827.
Habitat in Europæ pratis apricis. ♂
2. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio breviori-*orientale.*
bus, foliis integris subundulatis. *Hort. ups.* 243.
Tragopogon orientale angustifolium, flore maximo lu-
teo. *Tournef. cor.* 36.
Barba hirci. *Cam. epit.* 312. *figura.*
Habitat in Oriente. ♂
3. TRAGOPOGON calycibus corollæ radiis longiori-*porrifolium.*
bus, foliis integris strictis, pedunculis superne incre-
satis. *Hort. ups.* 243.
Tragopogon purpuro-cæruleum, porri folio, quod Ar-
tefi vulgo. *Baub. pin.* 274. *Moris, hist.* 3. p. 8. f.
z. 9. f. 5.
Tragopogon alterum f. Barba hirci. *Dalech. hist.* 1079.
Habitat - - - ♂
4. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio longiori-*hybridum.*
bus, foliis integris, feminibus levibus: disci plumosis;
radii setaceis. *Hort. ups.* 243. *
Tragopogon gramineis foliis hirsutis. *Baub. pin.* 275.
Tragopogon alterum, gramineo folio, flore suave ruben-
te. *Col. cephr.* 1. p. 232. z. 231.
Habitat in Italia. ☉
5. TRAGOPOGON foliis radicalibus lyratis rotunda-*virginicum.*
tis, caulinis indivisis.
Tragopogon foliis lanceolatis sessilibus amplexicaulibus
dentatis, caule ramoso. *Gron. virg.* 91?