

我国分布新记录; 缅甸有分布。

3. 黑鳞鞭藤 新变种

Calamus flagellum Griff. var. **furvifurfuraceus** S. J. Pei et S. Y. Chen, var. nov.

A typo praecipue recedit segmentis frondis 2 vel 3 inferioribus superioribus sursum gradatim subaequaliter distantibus; petiolo rhachi et vagina cum spinis vaginarum dense nigro-brunneo-furfuracea; fructu minore.

本变种与原种的主要区别在于叶下部的羽片 2—3 片成组着生, 向顶部则渐为近等距; 叶鞘及其上面的刺、叶柄、叶轴上均密被黑褐色鳞秕; 果实比原种小。

Yunnan (云南): Mengla (勐腊) Mengdan (曼旦), 1984. 3. 30, S. Y. Chen et S. Q. Tong (陈三阳, 童绍全) 18990 (typus, YNTBI) et 18991, S. Y. Chen et C. Yu (陈三阳, 余彩) 6471; Jiancheng (江城) Qushuiqu (曲水区), Y. Xu et Y. Z. Zhang (许勇, 张耀增) 14327.

4. 勐腊鞭藤 新等级

Calamus karinensis (Becc.) S. J. Pei et S. Y. Chen, stat. nov. — *C. flagellum* Griff. var. *karinensis* Becc. in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. 11(1): 129. t. 6. 1908.

Species *C. flagello* Griff. affinis, sed vaginarum spinis conspicuus seriatis; spiculis inflorescentiae pluribus et brevioribus; squamis fructuum marginibus non atrilinearibus, medio profunde canaliculatis; rhachi dorso non serie unguium solitaorum, sed spinis reflexis basi brunneolis superne nigrescentibus, 2 vel 3 connatis praedita differt.

Yunnan (云南): Mengla (勐腊) Xiangming (象明), alt. 800—920m, 1979. 2. 2 S. J. Pei et S. Y. Chen (裴盛基, 陈三阳) 18857(fr. Typus, YNTBI), 18856; Exped. (考察队) 32713; S. J. Pei 9025 (♂ fl.), S. Y. Chen 18814.

我国分布新记录; 原种模式产于缅甸。

本种与长鞭藤 *C. flagellum* Griff. 相近, 但叶鞘上具更明显成列的刺; 花序上的小穗更多和更短; 果实鳞片边缘不具黑色线, 中央具较深的沟槽; 叶轴背面不具 1 列单生的爪, 但具下弯的、基部淡褐色、上部黑色的 2—3 个合生的刺。

5. 勐捧省藤 新拟

Calamus viminalis Willd. var. **fasciculatus** (Roxb.) Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 6:444. 1892, Rec. Bot. Surv. Ind. 2:203. 1902 et in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. 11(1):206. 1908. — *C. fasciculatus* Roxb. Fl. Ind. 3:779. 1832; Griff. in For. Fl. Burma 2:517 1877.

云南 (Yunnan): 勐腊 (Mengla) 勐捧 (Mengpeng), 栽培, 裴盛基、陈渝 (S. J. Pei et Y. Chen) 18961, 陈三阳、童绍全 (S. Y. Chen et S. Q. Tong) 18994, 陈三阳、余彩 (S. Y. Chen et C. Yu) 18994-1, 附近山上有野生分布; 盈江 (Yingjiang), 陶国达 (G. D. Tao) 17880。

我国分布新记录; 缅甸, 孟加拉的吉大港至印度的安达曼群岛有分布。

6. 短穗省藤 新组合

Calamus faberi Becc. var. **brevispicatus** (Wei) S. J. Pei et S. Y. Chen, comb. nov. — *C. tonkinensis* Becc. var. *brevispicatus* Wei in Guihaia 6:31. 1986. South