

que 15—18, ternis in greges suboppositas approximatis, suprema eujusque gregis maxima, elongato-vel oblongo-lanceolatis, falcatis, basi contractis, longe acuminatis, apicibus pendulis, summis confluentibus, opacis, nervis primariis 3, nervis secundariis utrinque 3—4.

Patria: Mexico.

Caudex diametro $1\frac{1}{2}$ poll. Frondes $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ ped. longae, vagina 10—12 poll., petiolo 10—12 poll., rhachi $2\frac{1}{2}$ —3 ped., pinnis 9—14 poll. longis, $2\frac{1}{2}$ —3 poll. latis.

Dixi hanc speciem insignem in honorem F. Klotzsch,

Phil. Dr., viri paeclarissimi et scientissimi.

29. Ch. glaucifolia sp. n. Caudice erecto, remote annulato; frondibus erecto-patentibus, pinnatis, glaucescentibus, vaginis —, petiolis semiteretibus, supra excavato-canaliculatis, rhachi supra acutangula, petiolo rhachique dorso convexis concoloribusque, pinnis numerosis utrinque 70—80, inaequidistantibus, quaternis sensive in greges irregulares approximatis, linear-lanceolatis, longissime acuminatis, inaequaliter patentibus.

Planta unica mascula in Hort. bot. Bruxell. colitur.

Patria: N. Granada, in pinetis prope pagum Chiapas.

Caudex circiter 12—15 ped. altus, diametro 1— $1\frac{1}{4}$ poll., annulis 9—15 poll. distantibus. Petiolus 10 poll. longus, rhachis 3 ped., pinnae 15—17 poll. longae, 3—4 lin. latae.

Species mihi non satis notae a C. C. Martio sub Euchamaedoreis enumeratae:

30. Ch. conocarpa Mart. in D'Orbigny Voyage dans l'Amérique méridionale Palmiers p. 6, t. 6 fig. 1, t. 16 fig. B. Ejusd. Hist. III. p. 307 no. 7.
31. Ch. lanceolata Kunth Enum. III. p. 172. Mart. in D'Orbigny Voyage dans l'Amérique méridionale Palmiers p. 4 t. 6