

Spadice femineo, flore et fructu *C. elatiori* et *C. affini* valde similis, sed rachis multo brevior, rami magis patentés curvatique. Ab hisce speciebus præterea caudice abbreviato et pinnis summis confluentibus recedit.

Liebmann fandt den i Bjergskovene i de østlige Dele af Departementet Oajaca paa 2—3000' Höide.

*C. (Chamaedoropsis?) macrospadix* sp. n. Caudex in specim. jam fructiferis brevissimus, vix ullus. Folia elongato-ovovata longepetiolata, erecto-patentia; vaginae sublignosae, clausae, fuscescentes,  $7\frac{1}{2}$ " lg., inferne cylindricae, apicem versus postice compressiusculae, antice oblique apertae, auriculatae; petioli compresso-trigoni, supra canaliculati, 1' lg.; rachis 2' lg., pinnae utrinsecus 10—12, alternae, anguste lanceolatae, acuminatae, basi contractae, plicatae, obscure virides, nervo medio valde obliquo et duobus intramarginalibus validis flavescentibus, secundariis utrinsecus 3 prominulis infimae 4 aggregatae, 7—8" longae, mediae 1' et ultra lg.,  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{3}{4}$ " lt., fere aequidistantes, superiores distantia 1— $1\frac{1}{4}$ " per paria approximatae, summae confluentes. Spadices masc. longissimi, subradicales, folia subaequantés; pedunculus 3' lg., spathae 6—7 fuscescentes, cylindricae, 10—12" longae, clausae, apice oblique apertae; rachis brevis (3—4"), subangulatus; rami 24—26, graciles, declinati, 8" lg., densiflori. Flores parvi (1" lg.) subglobosi, virescentes, perig. inter. foliola apice coadunata.

Jeg fandt den i Turrialvas Bjergskove paa Östsiden af Costa Rica (3—4000'). De langstilkede Blade med et ikke stort Antal Finner, som tilligemed de meget langstilkede Kolber udgaae fra en neppe synlig Stamme, give denne Art en fra alle andre Chamædoreer meget afvigende Habitus.

*C. (Chamaedoropsis?) radicalis* (Mart.) l. c. 308.

Denne Palmes nærmeste Slægtskab er endnu tvivlsomt. Den er forsynet med Udlöbere ligesom *C. Karwinskiana*, men har korte ( $1\frac{1}{2}$ —2' lange) Blade, og Kolben deler sig i faa oprette Grene. Den er funden af Karwinski i Mexico mellem 21 og 22° n. Br.