

Folia prima s. radicalia in *α.* integra, in *δ.* sinuata.
Raj. angl. 3. p. 161.

canadensis. 4. LACTUCA foliis lanceolato-ensiformibus dentatis inermibus.

Lactuca canadensis altissima angustifolia, flore pallide luteo. *Tournef. inst.* 474.

Sonchus sylvestris, folio laciniato glauco; costa non spinosa. *Raj. suppl.* 137.

Habitat in Canada. Kalm.

Differt a sativa caule altiore; Foliis quadruplo longioribus, angustioribusque; Racemo terminali longo, composito, nec corymbofo.

saligna. 5. LACTUCA foliis hastato-linearibus sessilibus carina aculeatis. *Amœn. acad.* 1. p. 150.

Lactuca foliis linearibus hastatis: inferioribus dentatis. *Roy. lugd.* 121.

Lactuca foliis imis pinnatifidis, cæteris ensiformibus basi hastatis, dorso serratis. *Sauv. monsp.* 692.

Lactuca foliis radicalibus linearibus dentato pinnatis: laciniis sursum dentatis: caulinis alato-lanceolatis, floralibus linearibus sessilibus. *Gnett. stamp.* 374. *Dalib. paris.* 236.

Lactuca sylvestris altissima, foliis inferioribus dentatis, superioribus acuminatis integris. *Raj. suppl.* 135.

Lactuca sylvestris altera, angusto saligno folio: costa albicante. *Rupp. jen.* 167. *Hall. jen.* 207. t. 4. *optim.*

Lactuca sylvestris, angusto-laciniato folio. *Magn. monsp.* 298. *

Endivia minor lactucina spinosa. *Barr. ic.* 136.

Habitat in Gallia, Lipsiæ.

perennis. 6. LACTUCA foliis linearibus dentato-pinnatis: laciniis sursum dentatis. *Hort. cliff.* 384. *Roy. lugdb.* 121. *Dalib. paris.* 236.

Chondrilla cærulea altera, cichorii sylvestris folio. *Bauh. pin.* 130.

Chondrilla. *Dod. pempt.* 637.

Apate. Dalech. hist. 561.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia. &

CHONDRILLA.

juvenc. 1. CHONDRILLA. † *Hort. cliff.* 383. *Roy. lugdb.* 120. *Hall. belv.* 755. *Gmel. sibir.* 2. p. 8.

Chon-

Chondrilla foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis lanceolato linearibus. *Wach. ultr.* 223. *Bœhm. lips.* 89.

Chondrilla juncea viscosa arvensis. *Baub. pin.* 30.

Chondrilla juncea. *Tabern. hist.* 487.

Chondrilla vinea. *Baub. hist.* 2. p. 1021. *

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia *ad agrorum margines.*

PRENANTHES.

1. PRENANTHES foliis linearibus integerrimis. *tennifolia.*
 Prenanthes angustifolius, flore purpureo. *Vaill. act.* 1721. p. 193.
 Chondrilla angustifolimo, longissimo integroque folio. *Juss. act.* 1709.
Habitat in Alpibus Europæ australis.
2. PRENANTHES foliorum ramentis cauli adnatis. *viminea.*
 Prenanthes foliorum laciniis extrorsum dentatis, ramentis foliaceis cauli ramisque adnatis. *Vir. cliff.* 78. *Roy. lugdb.* 120. *Sauv. monsp.* 692.
 Chondrilla viscosa, caule foliis obducto. *Baub. pin.* 130.
Habitat in Gallia, Lusitania.
3. PRENANTHES flosculis quinis, foliis lanceolatis *purpurea.*
 denticulatis. *Hort. cliff.* 383.
 Lactuca montana purpuro-cærulea minor. *Baub. pin.* 123.
 Sonchus lævior pannonicus 4, purpureo flore. *Clus. hist.* 2. p. 147.
- β. Lactuca montana, purpuro-cærulea, major. *Baub. pin.* 123.
 Sonchus montanus, purpureus tetrapetalos. *Col. ecphr.* 1. p. 245.
Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Italiæ nemoribus montanis.
4. PRENANTHES flosculis quinis, foliis lyrato-hastatis. *muralis.*
Hort. cliff. 383. *Fl. suec.* 645. *Roy. lugdb.* 120.
Hall. helv. 755. *Dalib. paris.* 235.
 Sonchus lævis laciniatus muralis, parvis floribus. *Baub. pin.* 124.
 Sonchus lævis vulgator 2. *Clus. hist.* 2. p. 136.
Habitat in Europæ nemoribus umbratis.
5. PRENANTHES erecta; flosculis quinis, foliis trilobis. *altissima.*
 Prenanthes canadensis altissima, foliis variis, flore luteo. *Vaill. act.* 1721. p. 194.