

PODOSPERMUM. *Dec.*

- 717 resedæ folium, Dec. ②. 6—8. In ruderatis!
 718 laciniatum, Dec. ②. 5—8. In ruderatis et aggeribus!
 β. heterophyllum: fol. radical. linearibus.

SCORZONERA. *Dec.*

- 719 humilis, L! ④. 5—7. In pratis Luxemburgi!
 720 austriaca, Willd ④. 5—7. In pratis humidis. var. prioris?
 721 hispanica, L! ④. 6—8. In pratis humidis passim!

TRAGOPOGON. *Juss. Cass.*

- 722 porrifolius, L. ②. 6—8. In pratis et agg. Belgii litt. (Vh! Hoor!)
 723 major, L. ②. 5, 6. In pratis et agger. rar!
 724 pratensis, L. ②. 5—7. In pascuis et ruderatis!
 β. angustissimus.—In Luxemb. (March! Tin!)
 725 orientalis, L. ②. 6, 7. ad ripas Rheni. (Boen.)
 β. circinalis—In agro Namurc. (De Cloet!)

CICHORIUM. *Tourn. Cass.*

- 726 Endivia, L. ②. 6—8. In agris passim spontanea!
 β. crispum.
 727 Intybus, L. ④. 6—9. In aggeribus calcareis et glareosis.
 728 Cicorea = foliis radicalibus runcinatis indivisisque dentatis, caulinis lato sagittatis; floribus axillaribus, sessilibus, glomeratis. ④. 6—9. In agris colitur et passim spontè.

Series 2.^a ADENOSTIGMEÆ.

Stylus exannulatus glaber vel pilosus. Stigmata glandulosa.

Trib. 2. EUPATORIÆ.

Stigmata flosculi staminei regularisque apice glandulifera.

Subtrib. 1. EUPATORIÆ.

EUPATORIUM. *Cass.*

- 729 cannabinum, L. ④. 7, 8. in aquosis et fossis!

Subtrib. 2. TUSSILAGINÆ, *Cass.*PETASITES. *Cass.*

- 730 vulgaris, Desf. ④. 3—5. Ad ripas fluviorum!
 β. hybridus.