

Tab. XII. fig. 1. *Trifolium mutabile* P.-g.

T. spicis ovatis, calycis ovati glaberrimi dentibus setaceis recurvis, foliolis superioribus ovato — acuminatis, spinuloso — serratis inferioribus subrotundo — cuneatis; caule ramoso, erecto.

Hab. in ins. Lissa, in campo grande 4. Affino Tr. recurvo Kit. et Tr. turgido M. B. sed calyces ovati, fructiferi vix, inflati, nec turbinati; flores albi, demum rosei; Calyces paleis longitudine tubi suffueti (In herbario nomen permutatum habetur et dicitur Tr. paleaceum. P.-g).

Tab. XII. fig. 2. *Cichorium minimum* P.-g.

C. foliis radicalibus ovatis, subintegerimio, scapo unifolio incrassato; floribus terminalibus, subgeminatis. Hab. in insulae Lesinae arvis. O. An mera varietas ex solo sterili Cichorii Intybi?

(Certo certius est varietas nana Cich. pumili, cuius icon. et descript. v. in Jacq. Observ. botan IV: p. 3. tab. 80. Patria usquedum ignorabatur.

Wir legen diesen Kranz auf seinem Grabe nieder;
Sein Ungedenken weilt in unsren Herzen nie.
Ein milder Sonnenstrahl erweckt die Blumen wieder,
Doch, wo es Liebe wärmt, verwelkt das Holde nie! —

Anmerkung. Herr Kustos Trattinnick hat es übernehmen wollen, die von Herrn Kochel gezeichneten hier befindlichen Pflanzen mit ihrer Diagnose und dieser Biographie des Verstorbenen zu begleiten.






Fig. I.




Fig. II.



Rochel del.

I. *Trifolium mutabile.*II. *Echorium minimum.*