

多和田真淳* 琉球植物見聞録 (七)

Shinjun TAWADA* : Observations of Ryukyuan Plants (7)

242. *Crepidiastrum daitoense* TAWADA sp. nov. (Sect. *Suffruticosae* KITAMURA)

Radix perennis crassa elongata. Caulis primarius brevissimis foliis copiose rosullatis in structus, caulis florifer semper infra rosulam radiatum arcuato-ascendentes, supra erectus, pars arcuato-ascendentes, circ. 12cm longa, pars erecta circ. 27cm alta basi foliis rosullatis suffulta. Folia rosulae caulis primariis vel secundariis (caulis florifer infra) oblanceolata vel lineari-oblanceolata apice acuta integra vel dentata viridescens vel viridissimus lucidus (simior *Pittosporum*) in petiolem alato-attenuata 12cm-15cm longa 2.2cm lata, utrinque glabra. Folia caulina superiora sessilia alterna rara opposita cordiger-lanceolata vel cordata amplexicaulia. Inflorescentia corymbosa polycephala. Capitula pedicellata, pedicellis anthesin circ. 10mm~16mm longis. Involucrum tubulosum anthesim 7mm longum 3mm latum medioximum in vivum. Squamae 2 seriales, exteriores calyculatae 1.2mm longae interiores lineari-lanceolata 7mm longae. Corolla flava liguliformis 1cm longa, pars tubi 3mm longa angusta, pars ligula 7mm longa 3mm lata apice 5 fida nervis 6 percusa.

Nom. Jap. Daito-wadan, nov.

Hab. : Ryukyu : Minami-Daito Isl.

Leg. R : NISHIHAMA (1970. 10. 25) type in Herbarium of University of the Ryukyu.

ダイトウワダン 沖縄本島東方海上の孤島、南大東島に産するワダン属の一種を同島在住の西浜良修氏が採集された。中井先生の Sect. *Eucrepidiastrum* に属するものであるが、その中のどの種とも異なるもので、全株無毛、葉は倒卵状披針形か狭倒卵状披針形で、先端鋭頭、全縁または粗歯牙縁、他種と異って全く粉白でなく、何となくトベラの葉を思い出させるし、光沢も強くトベラのそれに近い。花はホソバワダンに似ているが彼のように不揃いでなく、各花がよく揃い彼に比し美しく見える。新種と思われるので上記のように命名したい。(Fig. 1, 2, 3)

243. *Achyranthes okinawensis* TAWADA sp. nov.

Perennial herba planta 40cm alta ramificata in basis actino-decumbens, caulis tenui rigidulus viridis obtus-tetragonus sulcatus in juvenis internodus torsivus teres in efformatus herbaceus albi-brevicrinatus rachis tomentosus foliis brevipes obovoides undulatus revolvens superus viridis inferus glaucus

* 1-83, Sakiyama-machi, Naha, Ryukyu.




Fig. 1 *Crepidiastrum daitoense* TAWADA, sp. nov. ダイトウワダンの花とつぼみ



Fig. 2 *Crepidiastrum daitoense* TAWADA, sp. nov. ダイトウワダンの花序と上出葉



Fig. 3 *Crepidiastrum daitoense* TAWADA, sp. nov. ダイトウワダンの全形




Fig. 4 *Achyranthes okinawensis* TAWADA, sp. nov. アカホイノコズチ