

qua. *Folia radicalia* obovata, utrinque glabra, profunde dentata, nonnulla lyrata, in petiolum decurrentia, pollicem longa, semipollicem lata: caulina amplexicaulia, profunde dentata, basi auriculis divaricatis acutis instructa. *Caulis* ramosus, glaberrimus. *Pedunculi* uniflori, foliolis linearibus, squamaeformibus praediti. *Anthodium* subumbellatum, calyculatum, ante anthesin incanum, dein viride, glaberrimum, post anthesin squamulae suburgidae. *Calyculus* brevissimus, squamis suburatis subpatentibus. *Corollulae* luteae. *Pappus* simplex capillaris. *Receptaculum* nudum.

93.

CREPIS ADONIS, SPER.

Cr. foliis pinnatis, foliolis linearibus multifidis glanduloso-pilosis, caule stricto calycibusque tomentosis.

Belirinia chondrilloides Sieber.

Habitat ad Tergestum.

Planta pedalis, cubitalis. *Folia* pleraque radicalia, caulina bina aut terna, omnia pinnata, radicalia petiolata, caulina sessilia, faciei singularis, quam in paucis compositis observamus: foliola linearia, flexuosa, integerrima, cuspidata, bi-trimultifida, glandulis pedicellatis flavis sparsis obsita. *Caulis* strictus, inferne glanduloso-hispidus, superne tomentosus, aphyllus. *Calyces* subcorymbosi; albo-tomentosi; *calyculus* appressus. *Corollulae* luteae. *Pappus* simplex capillaris. *Receptaculum* nudum.

94.

CARDUUS MACROPTERUS FISCH. *in lita*

C. foliis decurrentibus pinnatifidis inermibus subtus tomentosis, laciniis linearibus integerrimis divergentibus, pedunculis corymbosis calycibusque reflexis nudis.