

## 2877. CREPIS.

\* *Scapigerae.*

- nudicaulis* Sieb. 1. Cr. foliis radicalibus spathulatis lyratisque dentatis ciliatis, scapo superne 2fido paucifloro, pedunculis anthodiisque glanduloso - pilosiusculis. *Creta.*
- auriculaefolia* Sieb. 2. Cr. foliis radicalibus spathulatis glaberrimis glaucescentibus fursum dentatis, scapo 2fido paucifloro, radiis basi axillisque scapi lanatis, anthodio albo - tomentoso. *Creta.*
- rigens* Ait. 3. Cr. foliis radicalibus ovato - oblongis profunde duplicato - ferratis hispidis, scapo corymbifero, anthodiis cylindricis glabris. *Ins. Azor.*
- radicata* Forsk. 4. Cr. foliis radicalibus sinuato - pinnatifidis hispidis, laciniis obtusis dentatis, scapo 2fido 2floro glabriuscule, anthodiis setoso - hispidis. *Aegypt.*
- thracia*\* 5. Cr. foliis radicalibus runcinato - lyratis scabris, scapo 1floro squamoso, anthodio tomentoso, involucro laxiusculo. *Thracia.* (C. radicata Sm.)
- filiformis* Viv. 6. Cr. foliis lanceolatis dentato - pinnatifidis scabris, scapis sub - 1floris nudiusculis, anthodio setoso, involucro laxe. *Regio Cyren.*
- triangula* Presl. 7. Cr. foliis radicalibus lyrato - pinnatifidis denticulatis glabris, lobo terminali deltoideo acuto, scapo multifloro basi petiolisque hirsutis, anthodio glabro. *Sicil.*
- interrupta* Sm. 8. Cr. foliis radicalibus lyrato - pinnatifidis glabris, lobo terminali obtuso subdentato, scapo subfoliato paucifloro glabro, petiolis anthodiisque hirsutis. *Creta.*

\*\* *Caule foliato.*† *Foliis indivisis.*

- porrifolia* Don. 9. Cr. glaberrima glauca, foliis inferioribus lanceolatis mucronatis integerrimis basi denticulato - ciliatis, superioribus linearibus, floribus paniculatis, involucello brevissimo. *Nepal.*
- ramosissima* Urv. 10. Cr. scabra ramosissima, foliis caulinis linearibus elongatis auriculatis, pedunculis dichotomis, floribus minimis, squamis anthodii dorso ciliatis. *Ad fl. Borysthenem.*
- diffusa* Cand. 11. Cr. glabra ramosa, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis paucidentatis, superioribus hastatis linearibus integerrimis, anthodio pubescente, feminibus glabris. *Germania. Gallia.* (Cr. virens W.)
- bannatica* W. suppl. 12. Cr. caule subramoso sparse piloso, foliis lanceolatis dentatis glabris, dentibus caulinorum inferioribus elongatis, pedunculis 1floris, anthodiis dorso hispidulis. *Bannatus. Megapol.* (Cr. stricta Schultz.)
- parviflora* Jacq. 13. Cr. caule ramosissimo foliisque glaberrimis glaucescentibus, infimis oblongis sinuato - dentatis,