

basi attenuata superiora amplexicaulia; *bullata*; *caulis intumescens* costatus; capitula mediocria ad apicem ramorum glomerata pedicellata; bractee capitulares longe hirtae lineares; flores lutei; akoenia brunnea apice parum gibbosa, lineari-cylindrica, glabra; pappus candidus.

Yun-Nan : bords des canaux, plaine de Tong-Chouan, 2500 m., juill. 1912 (*E. E. Maire*).

9. *Crepis Blinii* Lévl.

Radice perenni, valida *pluricipiti*; caules glabrati, tenuiter striati 12-30 cm. alti; *folia* omnia radicalia, runcinata, obtusa vel obtusata, supra glabrata, intense viridia, *subtus* pallida, *insigniter viriditomentosa*; capitula plura corymbosa, mediocria, erecta; *bractee capitulares* lineares sed *obtusissimae*, margine anguste hyalinae; flores lutei; akoenia cylindrica brunnea; pappo candido.

Yun-Nan : rochers sous bois à Tcheou-Kia-Tse-Tang, 2550 m., mai 1912 (*E. E. Maire*).

Les feuilles radicales simplement roncinées et vertes-tomenteuses au dos, caractérisent cette espèce, glabre par ailleurs.

10. *Crepis Bodinieri* Lévl.

Planta rhizomatosa; caulibus virgatis basi nudis *foliis integerremis*, linearibus, sessilibus, *valide et albide nervosis*, *bracteis capitularibus exceptis*, *glaberrima*; bractee capitulares conspicue puberulae, acuminatae; flores lutei; akoenia brunnescentia, levia apice non attenuata; pappus albus et caducus.

Yun-Nan : collines calcaires arides de Pi-Ka-Tong, 2550 m., mai 1912 (*E. E. Maire*).

11. *Petasites Mairei* Lévl.

Rhizoma perenne, crassum elongatum *album annulatum*, caulis crassus, foliosus foliis minutis folia inferiora 9-10 cm. longa et lata orbicularia, *multilobulata* lobulis calloso denticulatis, profunde cordata sinibus obtusis, *supra pulchre rugosule et conferte reticulata*, *nervis rubris*, *subtus griseo-tomentosa*; flores albi; capitula numerosa, confertissima; *bractee capitulares* lineares, obtusatae *conspicue 3-nerviae*; akoenia immatura.

Yun-Nan : vallée humide de Ho-Ki-Keou, 3000 m.; vallons humides derrière Tong-Tchouan, rare fl. février, feuilles mars 1912 (*E. E. Maire*).

12. *Petasites Vaniotii* Lévl.

Affinis praecedenti a quo differt anthesi serotina (mense maio), *floribus luteo ochraceis*, caule non folioso sed bracteis linearibus vestito.