

Hieracium dentis leonis folio, flore svaerubente. Baub.
pin. 127.

Chondrilla purpurascens fœtida. Baub. pin. 130. prodr.
68. t. 68.

Habitat in Apulia. ◎.

*Pappus stipitatus ut in C. alpina, & vesicaria. Calyx
ante florescentiam nutat.*

7. CREPIS foliis runcinato-pinnatis hirtis, petiolis den-fœtida-
tatis. Roy. lugdb. 126. Gouan. monsp. 415.

*Hieracium luteum, cichorii sylvestris folio amygdalas
amaras olens.* Morif. hist. 3. p. 63. f. 7. t. 4. f. 4.

*Hieracium foliis cichorii sylvestris villosis, odore ca-
storii.* Magn. monsp. 129. t. 128.

Hieracium castorii odore monspeliensem. Raj. hist.
232.

*Hieracium orientale altissimum, folio cichorii sylve-
stris, odore castorii, flore magno.* Tournef. cor. 35.

Hieracium maximum, erucæ folio. Tournef. inst. 469.
glabrum. Raj. suppl. 146.

Jacobæa sylvatica tomentosa, cichorii sylvestris folio.
Morif. hist. 3. p. 109.

Senecio hirsutus. Baub. pin. 131.

Erigeron tertium. Dod. pempt. 641.

Habitat in Gallia, Austriae versuris. ◎.

Flores ante anthesin nutant. Folia odore amygdali amari.

8. CREPIS foliis radicalibus runcinatis, caulinis hastatis, dioicoidis,
calycibus subtomentosis.

*Hieracioides vulgaris annua, cichorii folio, flore lu-
teo subitus purpurascente.* Vail. aet. 715. paris. 102.

Hieracium majus erectum angustifolium, catile laevi.
Baub. pin. 127.

Hieracium 1. Tabern. hist. 491.

Habitat in Gallia. ◎.

Caulis pedalis, subangulatus, laeviusculus: Ramis ra-
rioribus, teretibus, patentibus. Folia Radicalia ly-
rato-dentata, nuda, glabra, denticulata, vix cilia-
ta; Caulina amplexicaulia, hastata, linear-lanceo-
lata, disco inferiore litura purpurascente, basi auri-
culis valde dentatis; Ramea linearia, basi uno den-
te. Pedunculi longi, nudi, adscendentes, uniflori,
vix apice incrassati. Calyces farinosis, ante flore-
scientiam non nutantes, calyculo linearis. Corolla
flava, ante explicationem subitus parpurascens.