


rhombos kerületűek, míg a bulgáriai, így a Rila- és Pirin-hegységbeliek keskenyebbek, alig fogas levelűek.

A balkáni alfajt DR. SZILÁDY ZOLTÁN ny. múzeumi igazgató, zoológusról, a Bulgaria c. munka kiváló szerzőjéről neveztem el.



5. kép. a = *Senecio transsilvanicus* Boiss ssp. *typicus* Péntzes n. sp. (Fig. Rochelii origin.: *Senecio doronicum glaberrimus* Rochel).

b = *Senecio transsilvanicus* Boiss. ssp. *Sziládyi* Péntzes n. ssp. (Banderica, Pirin.)

### *Crepis Fodorii* PÉNTZES n. sp.

Planta perennis, Rhizoma breviter repens, praemorsum. Caulis furcato 2—3 cephalus, usque ad 13—17 cm. altus, aphyllus vel unifoliatus, semper 1—2 squamis linearibus obsitus. Folia caulina lyrato-runcinata.


Folia basalia 5—8 cm. longa, viridia, utrinque sparse glandulosa, obovata lyrato-runcinata, segmentis (8—9) lateralibus triangularibus, terminali magno suborbiculari.

Pedunculi non incrassati. Phylla involucri 7—8 mm. longa, 1—1.5 mm. lata.

Flores lutei, involucrio duplo longioribus.

Pappus niveus 4—5 mm. longus; achenia erostrata, 5 mm. longa, 10-subcostata. (Fig.: 3. a, 7. a, b, c, d).

Habitat in rupibus calcareis alpinis montium Pirin, in valle Banderica versus Kutelo (Kazán), altitudo 1900—2000 m. s. m. 1935. júl. Typus in herb. Mus. Nat. Hungarici. Budapest.




7. kép. *Crepis Fodorii* Péntés n. sp.  
a = fészekpikkely (phyllum involucri), b = szár (caulis),  
c = termés, d = levél csúcsa (apex folii).

Affinis *Crepidii bithynicae* BOISS. (Fig.: 3. b) ab illa differt caulibus longioribus, 2—3 cephalis, foliis paulum glandulosis.

Az új növényfajt DR. FODOR JENŐ sebészorvos, entomológus tiszteletére neveztem el, aki a magyar kutatók közül legtöbbet járt a Balkán-félsziget nehezen hozzáférhető havasain és valószínűleg a legelső magyar, aki a Pirin-hegység 2920 m. magas El-Tepe csúcsát megjárta.


### *Carex ferruginea* SCOP.

Pirin-hegység. Az El-Tepe-hegy keleti oldalán, kristályos palás kőzeten, 1800—2000 m., 1935. júl. Bulgáriából még nem közölték.



2. kép. a = *Agropyron Brandzae* Pant. Solac. (Strandza-hegys.) b = *Agropyron Brandzae* (Dobrudza, planta orig.) c = *Asperula Barthae* Péntzes n. sp.

PÉNTZES: Adatok Bulgária növényvilágához.



3. kép. a = *Crepis Fodorii* Péntzes n. sp. (Pirin, El-Tepe) b = *Crepis bithynica* Boiss. (Planta orig. in herb. Mus. Nat. Hungar.)