

picum est, a proxima et magis propagata specie *G. elongato* Presl. differt gracilitate, foliis minoribus apice obtusis, floribus duplo minoribus panicula non ampla.

Callipeltis Cucullaria (L.) DC. Rustemabad 26 Majo flor.

Valerianella uncinata (MB.) Rustemabad 26 Majo fruct.

Valerianella echinata Rustemabad 26 Majo, specimen unicum mancum.

Scabiosa Palaestina L., varietates *microcephala* Boiss. et *Persica* Boiss. inter se mixtae et connexae. Rustemabad 26 Majo flor. et fruct.

Pallenis spinosa (L.) Cass. Rustemabad 26 Majo flor.

Filago Germanica (L.) Rustemabad 26 Majo specimina minima deflorata et depauperata, Rescht 24 Majo.

Filago spathulata Presl. β . *prostrata* Parlat. (sp.). Rustemabad 26 Majo deflor.

Anthemis altissima L. Rustemabad 26 Majo flor.

Cousinia erinacea Jaub. et Spach (III. Or. tab. 165). Rustemabad, 26 Majo flor. et fruct. Haec species rara abunde crescit ad Rustemabad in declivibus. Omnino congruit tabulae citatae et speciminibus originariis (!).

Centaurea trichocephala MB. β . *latifolia* F. et M. 1). Rescht in humidis 24 Majo flor.

Cnicus benedictus L. Rustemabad 26 Majo fruct.

Lapsana intermedia MB. Rescht 24 Majo flor.

Hedypnois Cretica (L.) W. Rustemabad 26 Majo flor. et fruct.

Rhagadiolus stellatus DC. α . *hebelaeus* Boiss. Rustemabad 26 Majo fruct.

Urospermum picrioides (L.) Boiss. Rustemabad 26 Majo fruct.

Willemetia tuberosa F. et M. Rescht 24 Majo flor., in umbrosis.

Crepis (Barkhausia) foetida L.

var. *arenicola* m. Caule pumilo sub 5 pollicari prostrato araneoso vel glabrescente, setis rigidis orbato. Involuceri molliter pubescenti setis glanduliferis perpaucis et saepius nullis. Habitu valde peculiari, tamen nullo caractere essentiali specificè haud

1) *Boissier*. Flora Or. III, 631.

distinguenda. Maxime accedit ad specimen Beckeri e Lenkoran, quod Trautvetter¹⁾ nominavit *Barkhausia foetida* L. var. *typica* Trautv., specimen hoc pumilum tamen caule foliisque hirsutis et involucri phyllis setis glanduliferis instructis.

In arenis maris Caspii circa Enzeli, 22 Majo.

Crepis parviflora Desf. Rustemabad 26 Majo flor. et fruct. Involucri setis paucis vel saepissime nullis! Quod tamen occurrit in speciminibus e Lenkoran (Hohenacker!), e deserto Mugan (Radde!), Astrabad (herb. Hort. Petrop.); in speciminibus Beckeri e Derbent observo in aliis paucas in aliis plurimas setas.

Campanula rapunculoides L.

γ. *Lambertiana* DC (sp.). Rescht 24 Majo flor., floribus solitariis.

Samolus Valerandi L. Enzeli 22 Majo flor.

Anagallis arvensis L.

α. *phoenicea*. Rescht 24 Majo flor. et fruct., Rustemabad 26 Majo flor. et fruct.

β. *coerulea*. Rescht 24 Majo flor. et fruct.

Asterolinum Linum stellatum (L.) Lk. et Hoffm. Rustemabad fruct. delaps. 26 Majo.

Ilex Aquifolium L. Rescht 24 Majo (ramulus).

Olea Europaea L. Rustemabad 26 Majo (ramulus tantum).

Ligustrum vulgare L. Rescht 24 Majo flor.

Jasminum officinale L. Rescht 24 Majo flor.

Periploca Graeca L. Rescht 24 Majo flor.

Erythraea Centaurium Pers. Enzeli 22 Majo flor., Rescht 24 Majo flor.

Convolvulus Persicus L. Enzeli 22 Majo flor., in arenis ad mare Caspium.

Convolvulus Cantabrica L. Enzeli 22 Majo flor.

1) *Trautvetter*, Plantarum messes anno 1874 in Armenia et Daghestania. Acta H. Petrop. t. IV, f. I, p. 161.