

H. folio ovato acuto levitè sinuato, pilosellæ lanugine. *Cupan. Panphyt. ed. 2. t. 144.*

Icon. *Cupan. t. 144.*

In Olympo Bithyno monte. ۷.

1923. H. *villosum*. *Sp. Pl. 1130.*

H. alpinum latifolium villosum, magno flore. *Tourn. Inst. 472.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 87.*

In Olympo Bithyno et Athô montibus. ۷.

1924. H. *bracteolatum*, caule erecto folioso villosa, paniculâ cymosâ, bracteis linearibus sparsis, foliis lyrato-dentatis.

H. chondrilloides saxatile, hirsuto folio glauco dentato. *Cupan. Panphyt. ed. 2. t. 137.*

Icon. *Cupan. t. 137.*

In monte Athô. ۷.

1925. H. *sabaudum*. *Sp. Pl. 1131.*

H. fruticosum latifolium hirsutum. *Tourn. Inst. 472.*

Icon. *Engl. Bot. t. 349.*

In sylvis ad pagum *Belgrad*. ۷.

C R E P I S.

G. Pl. 403. Juss. 169. Gærtn. t. 158.

1926. C. *bursifolia*. *Sp. Pl. 1131.*

bario Linnæano patet. Confer Willd. Sp. Pl. v. 3. 1607. Erroris causa mihi latet.

1935. *C. multiflora*, foliis amplexicaulibus runcinatis glabris; superioribus sagittatis subdentatis, calycibus setosis, caule ramosissimo.

Icon. *Fl. Græc. t.* 806.

In campis Thraciæ? ☉.

1936. *C. muricata*, foliis pilosis; radicalibus obovato-oblongis dentatis; caulinis sagittatis subintegerrimis, calycibus hispidissimis, caule corymboso.

C. calycibus muricatis. *Hall. Hist. v.* 1. 14. n. 32. *Lachenal. Act. Nov. Helvet. v.* 1. 281.

Ex ipso auctore.

Icon. *Fl. Græc. t.* 807.

In insulâ Cypro. ☉.

1937. *C. fuliginosa*, foliis pilosis lyratis setaceo-dentatis; superioribus basi palmatis, calycibus atratis villosissimis.

Αγριοράδινα *Zacynth.*

Icon *nulla.*

In insulâ Zacyntho. ☉.

Habitus præcedentium, at *calyx* diversissimus, niger, pilosissimus, parciùs calyculatus.

1938. *C. pulchra*. *Sp. Pl.* 1134.

Prenanthes hieracifolia. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1541.

Chondrilla hieracii folio annua. *Tourn. Inst.* 475.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2325.

In insulâ Cypro. ☉.

1939. *C. Dioscoridis*. *Sp. Pl.* 1133.

Hieracium majus erectum angustifolium, caule lævi. *Tourn. Inst.* 469.

Icon. *Fl. Græc. t.* 808.

In Græciæ cultis, solo pinguiore. ☉.

1940. *C. biennis*. *Sp. Pl.* 1136.

Hieracium maximum, *chondrillæ folio*, asperum. *Tourn. Inst.* 470.

Icon. *Engl. Bot. t.* 149.

Prope *Heraclissam*, ad Propontidis litus. ♂.

1941. *C. hyoseroides*, foliis inferioribus obovatis integerrimis; superioribus sagittatis subdentatis, ramis unifloris, calyce piloso.

Icon. *Fl. Græc. t.* 809.

In campis Thraciæ. ☉.