

SYNGENESIE. = POLYG. ÉGALE. 483

δ. Caule toto ramoso, foliis radicalibus subruncinatis, caulinis pinnatifidis oblongis acuminatis, basi sagittato-auriculatis.

A *Perpignan*.

4. CREPIS VIRGATA. Desf. *Atl.* 2. p. 230. *Act. soc. Hist. nat. Paris.* 1. p. t. 8.

C. foliis lanceolatis denticulatis subpubescentibus, superioribus linearibus subintegerrimis sessilibus; caule virgato; calycibus tomentosis. WILLD. *sp.* 3. p. 1600. ☉

Fleurs jaunes.

Terreins secs et chauds. A la redoute del Moli den Fossa à Colliouvre. Pyrénées-Orientales.

5. CREPIS FOETIDA. Lin. *sp.* 1133. ENCL. BOT. t. 406.

C. foliis runcinato-pinnatifidis scabris sessilibus, summis lanceolatis basi profundè incisis; calycibus ovatis, pilosis angulatis. WILLD. *sp.* 3. p. 1598. ☉

Fleurs jaunes.

Sur le bord des champs. A Saleix, à Marignac près la Tour.

6. CREPIS LAPPAGEA. WILLD. ? *sp.* 3. p. 1599.

C. foliis sessilibus hispidis oblongis sinuato-dentatis; caule hispido; ramis unifloris; pedunculis incrassatis; calycibus fructigeris angulatis; squamis exterioribus linearibus setoso-hispidis. ☉

Je n'ai d'autre garant de l'identité de cette espèce avec celle de WILLDENOW que la description que cet illustre botaniste en a donnée : elle s'applique trait pour trait à notre plante ; ses poils sont accrochans comme ceux de la Bardane, et pliés en crochet simple ou double à leur pointe.

Fleurs jaunes.

A Saint-Béat, dans les prés.

7. CREPIS TECTORUM. Lin. *sp.* 1135. TABERN. *Hist.* 491.

C. foliis glabriusculis lanceolato-runcinatis laciniis ascendentibus, summis linearibus filiformi-sagittatis amplexicaulibus; floribus corymbosis; calycibus pubescentibus. WILLD. *sp.* 3. p. 1601. ☉

Fleurs jaunes.

Partout sur les toits, les murs, les terres arides.

† 8. CREPIS INCANA. LaPeyr. *Fl. Pyren.* t. 173.

C. incana ramosa; pedunculis subsimplicibus; floribus solitariis; foliis difformibus linearibus acuminatis integris, dente unico alterove exserto; calycibus demùm reflexis.

℥

Fleurs petites jaune doré.

Dans les sables de la rivière de Sin et de Plan.

Racine ligneuse noirâtre, souche à plusieurs têtes; tiges ramifiées dès le bas droites; feuilles difformes sessiles linéaires acuminées ou obtuses, entières avec une ou deux dents placées

SYNGENESIE. = POLYG. ÉGALE. 483

δ. Caule toto ramoso, foliis radicalibus subruncinatis, caulinis pinnatifidis oblongis acuminatis, basi sagittato-auriculatis.

A *Perpignau*.

4. CREPIS VIRGATA. Desf. *Atl.* 2. p. 230. *Act. soc. Hist. nat. Paris.* 1. p. t. 8.

C. foliis lanceolatis denticulatis subpubescentibus, superioribus linearibus subintegerrimis sessilibus; caule virgato; calycibus tomentosis. WILLD. *sp.* 3. p. 1600. ☉

Fleurs jaunes.

Terreins secs et chauds. A la redoute *del Moli de la Fossa* à *Colliouvre*. Pyrénées-Orientales.

5. CREPIS FOETIDA. Lin. *sp.* 1133. ENGL. BOT. t. 406.

C. foliis runcinato-pinnatifidis scabris sessilibus, summis lanceolatis basi profundè incisis; calycibus ovatis, pilosis angulatis. WILLD. *sp.* 3. p. 1598. ☉

Fleurs jaunes.

Sur le bord des champs. A *Salcix*, à *Marignac* près la *Tour*.

6. CREPIS LAPPAGEA. WILLD. ? *sp.* 3. p. 1599.

C. foliis sessilibus hispida oblongis sinuato-dentatis; caule hispido; ramis unifloris; pedunculis incrassatis; calycibus fructigeris angulatis; squamis exterioribus linearibus setoso-hispida. ☉

*Je n'ai d'autre garant de l'identité de cette espèce avec celle de WILLDENOW que la description que cet illustre botaniste en a donnée : elle s'applique trait pour trait à notre plante ; ses poils sont accrochans comme ceux de la Bardane, et pliés en crochet simple ou double à leur pointe.*

Fleurs jaunes.

A *Saint-Béat*, dans les prés.

7. CREPIS TECTORUM. Lin. *sp.* 1135. TABERN. *Hist.* 491.

C. foliis glabriusculis lanceolato-runcinatis laciniis ascendentibus, summis linearibus filiformi-sagittatis amplexicaulibus; floribus corymbosis; calycibus pubescentibus. WILLD. *sp.* 3. p. 1601. ☉

Fleurs jaunes.

Partout sur les toits, les murs, les terres arides.

† 8. CREPIS INCANA. LaPeyr. *Fl. Pyren.* t. 173.

C. incana ramosa; pedunculis subsimplicibus; floribus solitariis; foliis difformibus linearibus acuminatis integris, dente unico alteroye exserto; calycibus demùm reflexis.

℥

Fleurs petites jaune doré.

Dans les sables de la rivière de *Sin* et de *Plan*.

*Racine ligneuse noirâtre, souche à plusieurs têtes; tiges ramifiées dès le bas droites; feuilles difformes sessiles linéaires acuminées ou obtuses, entières avec une ou deux dents placées*