

H. folio ovato acuto levitè sinuato, pilosellæ
lanugine. *Cupan. Panphyt. ed. 2. t. 144.*
Icon. *Cupan. t. 144.*

In Olympo Bithyno monte. 4.

1923. H. *villosum*. *Sp. Pl.* 1130.

H. *alpinum latifolium villosum*, magno flore.
Tourn. Inst. 472.

Icon. *Jacq. Austr. t. 87.*

In Olympo Bithyno et Athô montibus. 4.

1924. H. *bracteolatum*, caule erecto folioso villosa,
paniculâ cymosâ, bracteis linearibus sparsis,
foliis lyrato-dentatis.

H. *chondrilloides saxatile*, hirsuto folio glauco
dentato. *Cupan. Panphyt. ed. 2. t. 137.*

Icon. *Cupan. t. 137.*

In monte Athô. 4.

1925. H. *sabaudum*. *Sp. Pl.* 1131.

H. *fruticosum latifolium hirsutum*. *Tourn.*
Inst. 472.

Icon. *Engl. Bot. t. 349.*

In sylvis ad pagum *Belgrad*. 4.

C R E P I S.

G. Pl. 403. *Juss.* 169. *Gærtn. t.* 158.

1926. *C. bursifolia*. *Sp. Pl.* 1131.

lanatis sessilibus; summis lanceolatis, caule patulo, calycibus densissimè lanatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 802.

In Eubœâ. ♂.

1931. *C. fœtida. Sp. Pl.* 1133.

Hieracium amygdalas amaras olens, seu odore

Apuli suaverubentis. *Tourn. Inst.* 469.

Icon. *Engl. Bot. t.* 406.

Prope Byzantium. *D. Sestini.* ♂.

1932. *C. interrupta*, foliis interruptè lyratis scabris; summis linearibus, caule patulo, calycibus setosis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 803.

In insulâ Cretâ. ♂ vel ⊙.

1933. *C. aspera. Sp. Pl.* 1132.

Icon. *Fl. Græc. t.* 804.

In Cretâ et Cypro insulis. ⊙.

1934. *C. neglecta. Mant.* 107.

C. stricta. Scop. Carn. ed. 2. v. 2. 99. t. 47.

Icon. *Fl. Græc. t.* 805.

In campis Thraciæ. ⊙.

A *Crepide nemausensi* Gouani, quæ *Hieracium sanctum* Linnæi, toto cœlo differt, ut ex her-