

ERIGERON ELONGATUS. Tab. XXXI.

E. glaber; foliis integerrimis; inferioribus spathulatis obtusis, superioribus lanceolatis oblongisve acutis, pedunculis in axillis foliorum superiorum elongatis unifloris racemoso-corymbosis subaphyllis, disco calycem pulverulentum superante radio breviori.

Hab. in deserto edito ad fl. Kurai in fl. Tschuja influentem. 24 Fl. Junio.

Explic. Icon. XXXI. Planta integra m. n. a) Receptaculum fructiferum m. n. — b) Achenium maturum m. n.

SERRATULA GLAUCA. Tab. XXXII.

S. glauca. Ledeb. Decades in Mém. de l'Acad. des sciences de St. Petersbourg. Tom. V. p. 560. No. 46.

S. caule subsimplici subunifloro, foliis glaucis glaberrimis, radicalibus oblongo-ovatis, caulinis superioribus subpinnatifidis: laciniis spinulosis.

Hab. in apricis siccis et collibus ad fl. Irtysh et Ursul. 24 Fl. Maj., Jun.

Explic. Icon. XXXII. Planta integra. m. n. a) Receptaculum fructiferum m. n. b) Achenium maturum m. n.

LEONTODON GLAUCANTHOS. Tab. XXXIII.

L. anthodii squamis glaucis infra apicem corniculatis; exterioribus ovatis patulis; interioribus lanceolatis erectis, foliis dentatis sinuatisve: dentibus subdeflexis.

Habit. in monte Arkaul. 24 Fl. Majo.

Explic. Icon. XXXIII. a) Anthodium cum receptaculo et acheniis duobus huic insidentibus. m. n.

LEONTODON CERATOPHORUS. Tab. XXXIV.

L. anthodii squamis erectis infra apicem longe corniculatis; exterioribus lato-lanceolatis; interioribus lanceolatis, foliis runcinato-sinnatis: laciniis inaequalibus; majoribus subtriangularibus.

Hab. in Kamtschatka. 24 Fl. Majo, Junio.

Explic. Icon. XXXIV. — a) Anthodium cum receptaculo, cui tria achenia insident m. n. b) Achenium, pappo abscisso m. n.

CIRSIUM SETIGERUM. Tab. XXXV.

C. glaberrimum, radice tuberosa, caule tereti laevi, foliis radicalibus crenatis ciliato-spinosis, caulinis semidecurrentibus ovato-lanceolatis dentato-spinosis, pedunculis congestis subcorymbosis, squamis anthodii ovati lanceolatis adpressis margine arachnoideis apice spinosis.

Hab. in humidis subsalsis deserti prope Loktewsk. 24 Fl. Jul., Aug.

Explic. Icon. XXXV. — a) Superior caulis pars. b) Inferior pars caulis. c) Radix cum foliis radicalibus.

CREPIS MULTICAULIS. Tab. XXXVI.

C. foliis radicalibus lyrato-pinnatifidis pilosis, scapis superne ramosis: ramis multifloris, pedunculis corymbosis anthodiisque glanduloso-pilosis.

Hab. in insulis kuracis fl. Tschuja. 24 Fl. Junio.

Explic. Icon. XXXVI. — a) Calyx defloratus parum auctus.



Crepis multicaulis.