

91. I.

*Tige nue.*Crépide nue. *Crepis nuda.**Hieracium minus dentis leonis folio subaspero.* Bauh. p. 1274*Hieracium dentis leonis folio levi latiore nobis moris.* S. 7,
t. IV, f. 5.*Crepis Nemausensis.* Gouan. Obs. p. 60.

Sa tige est nue, chargée de poils un peu écartés, & s'élève à peine jusqu'à un pied; elle se divise supérieurement en quatre ou cinq péduncules, velus, simples, quelquefois rameux & garnis à leur naissance d'une petite stipule linéaire. Les feuilles sont radicales, allongées, élargies en spatule vers leur sommet, où elles sont un peu anguleuses, & se rétrécissent ensuite vers leur base où elles sont dentées, sinuées, ou même en lyre: elles sont vertes & légèrement chargées de poils courts; les fleurs sont jaunes, & les écailles calicinales sont blanchâtres en leurs bords. Cette plante croît sur le bord des champs & des vignes en Provence & en Languedoc. ☉

II.

*Tige feuillée.*Calice extérieur plus grand
que l'intérieur.

I I I.

Calice extérieur plus petit
que l'intérieur.

I V.

III. *Calice extérieur plus grand que l'intérieur.*Crépide barbue. *Crepis barbata.* Lin. Sp. 128.*Hieracium proliferum falcatum.* Bauh. p. 128.

Cette plante ne s'élève pas beaucoup au-delà d'un pied; sa tige est fort rameuse; ses feuilles sont lancéolées, presque glabres & dentées; les caulinaires sont étroites & en petit nombre; les fleurs sont d'un jaune-pâle, & d'un noir pourpre dans leur centre, & leur calice extérieur est composé de filets longs & linéaires. On trouve cette plante dans les provinces méridionales. ☉