

484 SYNGENESIE. = POLYG. ÉGALE.

dans le haut, dans le bas ou dans le milieu de la feuille, ce qui lui donne différentes figures, les florales subulées; pédoncules allongés presque simples; fleurs solitaires petites; calices à un seul rang de folioles sétacées, les folioles extérieures plus courtes difformes caduques; corolles d'un jaune d'orpiment; semences rougeâtres striées, aigrette simple sessile, blanc de neige. Les calices réflexes après la fleuraison..

9. CREPIS BIENNIS. Lin. sp. 1136. ENGL. BOT. t. 149.

C. foliis hispida runcinato-pinnatifidis, summis sessilibus lanceolatis dentatis, carinâ hispidulo-aculeatis; calycibus pubescentibus muricatis. Willd. sp. 3. p. 1603. ♂

Fleurs jaunes.

Dans les prés. Nyer, Olette, Amsur, Orlu, Goulié, Melles, Arreu, Gavarnié.

10. CREPIS SCABRA. Willd. sp. 3. p. 1603.

C. foliis runcinatis hispida, caulinis sessilibus; floribus corymbosis; calycibus tomentosis, exterioribus adpressis.

⊙?

Fleurs jaunes.

A Perpignan, entre Prades et Mont-Louis, à Vieille.

β. Major; grandiflora, foliis superioribus linearibus nec hastatis.

γ. Minor; foliis caulinis obversè lanceolatis, simpliciter dentatis.

A Saint-Béat.

11. CREPIS VIRENS. Lin. sp. 1134.

C. foliis glabris, inferioribus remotè dentatis, superioribus subintegerrimis subsagittatis; caule basi ramoso diffuso; calycibus pubescentibus. Willd. sp. 3. p. 1604. ⊙

Fleurs jaunes.

Dans les champs, les prés secs. Amsur, Orlu, Goulié, Melles, Saint-Béat, Bagnères, Gavarnié, Urdos à Baigorry.

12. CREPIS DIOSCORIDIS. Lin. sp. 1133. TABERN. Hist. 491.

C. foliis radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis hastatis lanceolatis, inferioribus dentatis; caule erecto, ramis divaricatis; calycibus tomentosis, fructigeris subrotundovatis angulosis. Willd. sp. 3. p. 1605. ⊙

Fleurs jaunes.

Le long des chemins. A Prades, Olette, Thoués sous Mont-Louis, Fonpedrouse, Saint-Béat.

HELMINTHIA. Recept. nudum. Cal. duplex; interior 8-phyllus æqualis; exterior 5-phyllus longitudine interioris. Sem. transversim striata. Pappus stipitatus plumosus.

13. HELMINTHIA ECHIOIDES. Willd. Picris echinoides. LIS. sp. 1114. ENGL. BOT. t. 972.