

484 SYNGENESIE. = POLYG. ÉGALE.

dans le haut, dans le bas ou dans le milieu de la feuille, ce qui lui donne différentes figures, les florales subulées; pédoncules allongés presque simples; fleurs solitaires petites; calices à un seul rang de folioles sétacées, les folioles extérieures plus courtes difformes caduques; corolles d'un jaune d'orpiment; semences rougeâtres striées, aigrette simple sessile, blanc de neige. Les calices réflexes après la fleuraison..

9. **CREPIS BIENNIS.** Lin. sp. 1136. ENGL. BOT. t. 149.

C. foliis hispidis runcinato-pinnatisidis, summis sessilibus lanceolatis dentatis, carinâ hispido-aculeatis; calycibus pubescentibus muricatis. WILLD. sp. 3. p. 1603. ♂

Fleurs jaunes.

Dans les prés. *Nyer*, *Olette*, *Amsur*, *Orlu*, *Goulié*, *Melles*, *Arreu*, *Gavarnié*.

10. **CREPIS SCABRA.** Willd. sp. 3. p. 1603.

C. foliis runcinatis hispidis, caulinis sessilibus; floribus corymbosis; calycibus tomentosis, exterioribus adpressis. ♂

Fleurs jaunes.

A *Perpignan*, entre *Prades* et *Mont-Louis*, à *Vieille*.

♂. Major; grandiflora, foliis superioribus linearibus nec hastatis.

♀. Minor; foliis caulinis obversè lanceolatis, simpliciter dentatis.

A *Saint-Béat*.

♀. **CREPIS VIRENS.** Lin. sp. 1134.

C. foliis glabris, inferioribus remotè dentatis, superioribus subintegerrimis subsagittatis; caule basi ramoso diffuso; calycibus pubescentibus. WILLD. sp. 3. p. 1604. ♂

Fleurs jaunes.

Dans les champs, les prés secs. *Amsur*, *Orlu*, *Goulié*, *Melles*, *Saint-Béat*, *Bagnères*, *Gavarnié*, *Urdos à Baigorry*.

12. **CREPIS DIOSCORIDIS.** Lin. sp. 1133. TABERN. Hist. 491.

C. foliis radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis hastatis lanceolatis, inferioribus dentatis; caule erecto, ramis divaricatis; calycibus tomentosis, fructigeris subrotundo-oyatis angulosis. WILLD. sp. 3. p. 1605. ♂

Fleurs jaunes.

Le long des chemins. A *Prades*, *Olette*, *Thoués sous Mont-Louis*, *Fonpedrouse*, *Saint-Béat*.

HELMINTHIA. Recept. nudum. Cal. duplex; interior 8-phylloës æqualis; exterior 5-phylloës longitudine interioris. Sem. transversim striata. Pappus stipitatus plomosus.

♂. **HELMINTHIA ECHIOIDES.** Willd. *Picris echioïdes*. LIN. sp. 1114. ENGL. BOT. t. 972.