

\* **Crepis bulbosa** *Tausch* — (Petrovich, 1880; Ruhmer, 1883).  
Giuliana; 21 marzo 1916 (n. 580<sup>bis</sup>).

**Crepis radicata** *Forsk.* — Lungo la strada fra Due Palme e Benina; 16 marzo 1916 (n. 438).

Casa Avari, terreni rocciosi; 24 febbraio 1916 (n. 279). — Cimitero Nuovo; 20 febbraio 1916 (n. 592). — Giok Kebir; 23 aprile 1916 (n. 608). — Fuehat; 3 marzo 1916 (n. 331). — Cafis; 23 aprile 1916 (n. 792). — Due Palme; 26 e 28 febbraio 1916 (n. 793).

\* f. **gigantea** *Pamp.*, f. n.

« Luxurians, caulibus usque 30 cm. altis ».

Fuehat; 29 febbraio 1916 (n. 794).

\* var. **nuda** *Pamp.*

Cafis; 23 aprile 1916 (n. 795).

Varietà nuova per la Cirenaica (cfr. PAMP., Pl. tripol., p. 258).

\* **Crepis taraxacifolia** *Thuill.* — (Vaccari, 1913).

var. **libyca** *Pamp.*, var. n.

« Differt a typo et a var. *hiemali*, cui valde proxima, capitulis majoribus, squamis externis latius scariosis, nec non pedunculis dense piloso-glandulosis setulis nigris omnino destitutis.

« Folia plerumque glabra vel glabrescentia; caules humiles, 10-15 cm. alti ».

Suani Osman, presso il lago Bedafam; 9 marzo 1916 (n. 528). — Raaba; 13 aprile 1916 (n. 562<sup>ter</sup>). — Cafis; 24 aprile 1916 (n. 574). — Giok Kebir; 23 aprile 1916 (n. 606).

\* **Cynara Sibthorpiana** *Boiss. et Heldr.* — (Petrovich, 1880-1884; Mamoli, 1881).

var. **elata** *Bég. et Vacc.*

Fuehat; marzo 1916 (n. 541) — arab. *Carctuf*.

Finora questa varietà si conosceva solo di Marsa Susa e di Tobruk raccoltavi da Vaccari nel 1913 (Bég. e Vacc. in « Ann. di Bot. », XII, p. 122).

**Chrysanthemum coronarium** *L.* — Cimitero Nuovo; 23 marzo 1916 (n. 551). — Cafis; 24 aprile 1916 (n. 570<sup>bis</sup>). — Luesci; 3 marzo 1916 (n. 796). — Giok Kebir; 23 aprile 1916 (n. 797).

**Erigeron crispus** *Pourr.* — Cava Due Palme, fra i sassi; 10 ottobre 1915 (n. 222).