

In herbidis prope Vershnij Arinudan (n. 6664, 24 Aug.) et inter Aobaeki et Kami-Onory (n. 6208, 31 Jul.) lecta est.

**394. *Saussurea acuminata*** Turcz.: Ledeb. Fl. Ross. II. p. 667; Fr. Schm. l. c. p. 152; Miyabe-Miyake, l. c. p. 280.

In herbidis prope Pilwo (Porokotan) (n. 6130, 28 Jul.) obviam facta est.

**395. *Serratula atriplicifolia*** Benth. et Hook. Gen. Pl. II. p. 475. (= *Rhaponticum atriplicifolium* DC. Prodr. VI. p. 663; Fr. Schm. l. c. p. 153.)

In herbidis inter Adotimowo et Pubuny (n. 6327, 7 Aug. foliis profunde inciso-lobatis), prope Rikowskoie (n. 6292, 4 Aug. foliis subinciso-lobatis) prope Pilwo (Porokotan) (n. 6141, 28 Jul. foliis angulato-repandis) lecta est.

**396. *Picris japonica*** Thunb.: Fr. Schm. l. c. p. 154; Miyabe-Miyake, l. c. p. 283; Kudo, l. c. p. 173.

In herbidis prope Tim (n. 6268, 3 Aug.) lecta est.

**397.\*\* *Crepis Tatewakii*** Kudo, sp. nov.

Caulis gracilis, erectus, ca. pedalis parce longe pilosus, trifoliatus, uniflorus, apice turbinatus, in capitulum sensim abeuns. Folia inferiora longe petiolata, elliptico-lanceolata usque late elliptica, supra saepius glabra, subtus pallidiora, ad nervos medios petiolisque albo-hirsuta, ceterum parce pilosa, margine longe ciliata, ad basin repando-dentata, apice calloso-apiculata, laminis 3–9 cm longis, 2.–3.2 cm latis, petiolis 2.5–3.5 cm longis, caulino inferiore petiolato, medio sessili, duobus basilaribus conformibus, caulino superiore sessili linearis-subulato minore. Involuci phylli 24, subulati, longitudine variabiles, margine scariosi, dorso nigro-pilosi et pilis albis immexti, eglan-dulosi vel glabri. Flores ca. 40, flaves, pappo sordide albo denticulato, achaenia immatura anguste oblonga, castanea.

In sylvis laricetis prope Adotimowo (n. 6634, 23 Aug.) lectum est.

Species distinctissima Crepide burejensi affinis sed signis allatis abeunde diversa.

**398. *Hieracium umbellatum*** L. Spec. Pl. ed. 1, p. 804; Fr. Schm. l. c. p. 154; Miyabe-Miyake, l. c. p. 285. – subsp. **umbellatum** Zahn, var. **lineariifolium** Wallr.: Zahn, in Engl. Pfl.-reich. IV. 280. Compositae-Hieracium p. 941.

In herbosis prope Nyiwo-Shubitai (n. 6575, 15 Aug.) et prope Rikowskoie (n. 6291, 4 Aug.); ad ripas herbosas fl. Tymi inter Pubuny et Parukata (n. 6607, 18 Aug.); in sylvis picetis inter Pubuny et Adotimowo (n. 6627, 20 Aug.) collecta est.

**399. *Taraxacum ceratophorum*** DC.: Fr. Schm. l. c. p. 154: Kudo, l. c. p. 174.

In rupestribus prope Djonkier (n. 6015, 23 Jul.) lectum est.

**400. *Lactuca sibirica*** Benth.: Miyabe-Miyake, l. c. p. 287; Kudo, l. c. p. 173. (= *Mulgedium sibiricum* Less.: Fr. Schm. l. c. p. 154.)

Ad ripas fluviorum prope Alexandrowsk (n. 6695, 25 Jul.) visa est.

**401. *Lactuca repens*** Benth. in Benth. et Hook. Gen. Pl. II. p. 526; Miyabe-Miyake, l. c. p. 287. (= *Nabalus repens* Ledeb.: Fr. Schm. l. c. p. 153.)