

lecta. Fl. Maio et Iunio. — β in *Valesia* prope *Visp.* EM. THOMAS. γ in muris circa *Fremigny* (in Gallia) ab amiciss. GAV lecta, autumno florens. δ in glareis torrentium Alpium australium *Valesiae*. In M. *Randaz*. HALLER. Versus *Gronaz* in valle *Anniviers*. Inter *Viège* et *Turtig*. Amiciss. L. THOMAS. Inter *D. Nicolai* segetes. Cl. SCHLEICHER. Fl. Julio et Augusto. ε in *Alsatiae* arvis. Cl. DECANDOLLE. Specim. optima etiam prope *Frémigny* lecta misit Cl. GAV. — Fl. ineunte aestate. ○.

1840. *CREPIS virens* L. — Cr. glabriuscula, foliis auriculato-amplexicaulibus sagittatis, calycibus basi farinosis, seminibus cylindricis remote costatis laeviusculis, calyce pappum subaequante. (Sp. 9. Gall. *Crépide verte*.)

Hall. Helv. 33. Enum. 751. n. 4. Hall. fil. Crep. l. c. n. 9. Sut. Fl. Helv. 2. p. 155. Heg. 2. p. 490. Clairv. Man. 234? Mur. Bot. Val. 62.

Cr. polymorpha Wallr. Sched. 426.

α *diffusa*, caulis parum foliosis ramosis patulo-divergentibus, pedunculis setaceis, foliis angustis linear-lanceolatis dentatis v. pinnatifido-runcinatis: caulinis integris hastatis.

Hall. fil. l. c. (α). — *Cr. virens* L. Sp. Pl. 4134. Lam. Enc. 2. p. 180. Willd. Sp. Pl. 3. p. 1604. Dec. Fl. Fr. (non Suppl.) 2943. *Cr. diffusa* Dec. cat. H. M. 98. n. 79. et Fl. Fr. Suppl. p. 448. n. 2943. *Lapsana capillaris* L. Sp. Pl. ed. I. p. 812. (LINNAEO ipso auctore). — *Cr. tectorum* Schl. exs. cat. 1813.

$\alpha\beta$ *uniflora*, caule pygmaeo fere aphylio 1-floro. *Cr. uniflora* Thuill. Fl. Paris. 410.

β *humilis*, caule basi hispidulo erecto folioso, ramis vix divergentibus, foliis late lanceolatis runcinatis, superioribus subintegris.

Cr. virens Dec. cat. H. M. 100. n. 84. et Fl. Fr. Suppl. p. 447. n. 2942.

$\beta\beta$ eadem annotina, radice fibrosa, foliis radicalibus sinuato-dentatis. Lam. l. c. β .

$\beta\gamma$ eadem, foliis omnibus linearibus: inferioribus runcinato-pinnatifidis, supremis integerrimis brevius hamatis.

γ *stricta*, caule erecto pedali sesquipedali remote folioso, foliis maioribus: radicalibus runcinato-pinnatifidis, lobo terminali triangulari-lanceolato: caulinis lanceo-