

## Classis XIX.

## SYNGENESIA

## POLYGAMIA ÆQUALIS.

## \* SEMIFLOSCULOSI.

## GEROPOGON.

1. GEROPOGON foliis glabris. glabrum.  
 Tragopogon, gramineo folio, glabrum, flore dilute incarnato. *Raj. suppl.* 149.  
 Tragopogon calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris, seminibus lævibus: disci plumosis; radii fetaceis. *Hort. ups.* 243. \*.  
*Habitat in Italia.* ☉.
2. GEROPOGON foliis pilosis. hirsutum.  
 Tragopogon gramineis foliis hirsutis. *Bauh. pin.* 275.  
 Tragopogon gramineo folio, suaverubente flore. *Col. ecphr.* 1. p. 232. t. 231.  
*Habitat in Italia.* ☉.

## TRAGOPOGON.

## \* Canlescentia.

1. TRAGOPOGON calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris strictis, pretense.  
 Tragopogon calycibus florem superantibus. *Hort. cliff.* 382. *Fl. suec.* 648; 684. *Mat. med.* 372. *Roy. lugdb.* 119. *Dalib. paris.* 242.  
 Tragopogon pratense luteum majus. *Bauh. pin.* 274.  
 Tragopogon. *Fuchs. hist.* 827.  
*Habitat in Europæ pratis apricis.* ♂.
2. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio breviori-orientale, orientale.  
 bus, foliis integris subundulatis. *Hort. ups.* 243.  
 Tragopogon orientale angustifolium, flore maximo luteo. *Tournef. cor.* 36.  
 Barba hirci. *Cam. epit.* 312. *figura.*  
*Habitat in Oriente.* ♂.  
 Differt a *T. pratensi* Flore majore; Calyce ubi reflectitur

## I. POLYGAMIA ÆQUALIS.

## 904. GEROPOGON.

CAL. *Communis* simplex, polyphyllus: *foliis* lanceolato-fubulatis, carinatis, erectis corolla longioribus.

COR. *composita* subimbricata, uniformis. *Corollulis* hermaphroditis: Exterioribus tot, quot calycis foliola; Interioribus paucioribus, brevioribus.

*Propria* monopetala, ligulata, truncata, quinquedentata.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulosa.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, recurvata, filiformia.

PER. nullum. *Calyx* oblongus, erectus, hians.

SEM. *Radii* subulata, longitudine calycis. *Pappus* Aristis quinque, patulis.

*Disci* subulat, breviores. *Pappus* plumosus.

REC. nudum.

905. TRAGOPOGON. \* *Vaill. A. G. 1721. 44. 13. 21. 14. Tournef. 270. Tragopogonoides Vaill. A. G. 1721. 43. 15. 14.*

CAL. *Communis* simplex, octophyllus: *foliis* lanceolatis, æqualibus; alternis interioribus; omnibus coalitis basi.

COR. *Composita* imbricata, uniformis: *Corollulis* hermaphroditis multis, exterioribus paulo longioribus.

*Propria* monopetala, ligulata, truncata, quinquedentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulosa.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, revoluta.

PER. nullum. *Calyx* connivens, acuminatus, longitudine feminum, ventriculosus.

SEM. solitaria, oblonga; utrinque attenuata, angulata, scabra, stipite subulato, longo, pappigero terminata. *Pappus* plumosus, planus, radiis circiter triginta duobus.

REC. nudum, planum, scabrum.

OBS. *Tragopogon Vaill. Semina recta, Calyx corolla longior. Tragopogonoides Vaill. Semina incurvata, Calyx corolla brevior 7, 8.*