

Classis XIX.

SYNGENESIA
POLYGAMIA EQUALIS.

* SEMIFLOSCULOSI.

GEROPOGON.

1. GEROPOGON foliis glabris.

Tragopogon, gramineo folio, glabrum, flore dilute
incarnato. *Raj. suppl.* 149.Tragopogon calycibus corollæ radio longioribus, fo-
liis integris, seminibus laevibus: disci plumosis; ra-
dii setaceis. *Hort. upf.* 243. **Habitat in Italia.* ☽.

2. GEROPOGON foliis pilosis.

Tragopogon gramineis foliis hirsutis. *Bauh. pin.* 275.Tragopogon gramineo folio, suaverubente flore. *Col.*
ecphr. I. p. 232. t. 231.*Habitat in Italia.* ☽.

TRAGOPOGON.

* Canescens.

1. TRAGOPOGON calycibus corollæ radium æquanti- pretenso,
tibus, foliis integris strictis.Tragopogon calycibus florem superantibus. *Hort. cliff.*
382. *Fl. svec.* 648; 684. *Mat. med.* 372. *Roy. lugdb.*
119. *Dalib. paris.* 242.Tragopogon pratense luteum majus. *Bauh. pin.* 274.Tragopogon. *Fuchs. hist.* 827.*Habitat in Europæ pratis apricis.* ♂.2. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio breviori- orientale,
bus, foliis integris subundulatis. *Hort. upf.* 243.Tragopogon orientale angustifolium, flore maximo lu-
teo. *Tournef. cor.* 36.Barba hirci. *Cam. epit.* 312. figura.*Habitat in Oriente.* ♂.

Differt a T. pratensi Flore majore; Calyx ubi reflecti-