

- Arnoglossum picroides.*
- Scorzonera austriaca*
- graminifolia,
 - hirsuta,
 - resedifolia,
 - calcitrapifolia,
 - laciniate,
- Picridium vulgare.*
- Sonchus maritimus*
- palustris,
 - arvensis,
 - oleraceus,
- Var. *asper*.
- tenerrimus.*
- Lactuca Scariola*
- virosa,
 - saligna,
- Chondrilla juncea.*
- Praenanthes purpurea*,
- vittinea,
 - inuralis.
- Leontodon Taraxacum.*
- Var. *foli laciniatis*.
- Apargia cichoracea.* Scapo squamoso unifloro glabro, foliis obovatis, basi dentato-runcinatis glabriusculis, petiolis hirtis, pilis furcatis, calycinis squamis acutis hirtis, radice tuberosa fasciculata. Perennis. Nobis.
- autumnalis.
- lyrata.* Scapo nudo unifloro, calyceque hispido, foliis lyrato-pinnatifidis, lacinias rotundatis, alterne dentatis hispidis, pilis trifurcatis, radice fusiformi. Perennis. Nob.
- hispida.
- Apargia saxatilis.* Scapo subramoso, sub-
- solioso, calyceque hispido, foliis pinnatifido-dentatis hispidis, pilis furcatis. Perennis. Nob.* *Hieracum alterum saxatile montanum.* Coloniæ ecphr. I. pag. 244. t. 245.
- pinnatifida. Cauler ramoso basi hispido, foliis radicalibus runcinato-pinnatifidis, lacinias lanceolatis repandis subintegris, caulinis linearibus, basi rauitifidis integerrimisve hispidis, pilis simplicibus. Perennis. Nobis.
- Thrinacia tuberosa.* Fl. Fran.
- Var. *foli lyrato-runcinatis*, lobis basi excisis.
- Hyoscyamus radiata*
- scabra,
 - soefida,
- Hedypnois monspeliensis.*
- rhagadioloides,
 - crenata,
- coronopifolia. *Subacaulis, scabis diffusis, foliis oblongo-spathulatis obtusis, profunde dentatis hispidis, pilis trifurcatis, calycibus hispidis, pedunculis incrassatis. Annua. Nob.*
- tubaeformis.* Caulibus diffusis recurvis ramosis, foliis obovato-spathulatis subdentalis hispidis, pilis simplicibus calycibus hispidis, pedunculis clavatis fistulosis maximis. Annua. Nobis.
- Picris hieracioides.*
- aculeata,
- Helminia echiooides.*
- Hieracium alpinum.*
- bulbosum. (stoloniferum, Viviani.)*