

# SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 501

*Hieracium follis integerrimis, caule repente, scapo nudo  
multifloro.* *Hort. cliff.* 388. \*

*Pilosella major erecta altera.* *Baen. piæ.* 262.

*Pilosella repens minor, caule pedali, polyanthos, foliis  
anguinis oblongis.* *Raj. suppl.* 147.

*Habitat in Europa pratis aridis, juxta agros.* 2.

**8.** *HIERACIUM* foliis ovatis subdentatis, scapo nudo ~~racemoso~~ racemoso, floribus superioribus primoribus. *Fl. suec.*  
636. \*

*Hieracium follis ovatis tomentosis, caule nudo floribus  
spicatis luteolis terminato.* *Hall. helv.* 744. *Gmel.  
fib.* 2. p. 32. t. 13. f. 2.

*Hieracium pratinum latifolium non sinuatum majus.* *Baen.  
piæ.* 129.

*Hieracium latifolium, premorsa radice, caule singu-  
lari, pilosellæ major affine.* *Baen. hij.* 2. p. 1035.

*Pilosella major erecta.* *Baen. piæ.* 262. *Raj. hij.* 241.  
*Intybus aphylocaulis major.* *Thal. bare.* 66.

*Habitat in Helvetia, Harcynia, Uplandia.* 2.

**9.** *HIERACIUM* foliis integris, caule subnudo simpli-~~surantiacum~~  
ciliato piloso corymbifero. *Hort. cliff.* 388. *Hort.  
spf.* 238.

*Hieracium hortense, floribus atro-purpureo-scentibus.*  
*Baen. piæ.* 128. *prod. 65.*

*Hieracium alpinum non laciniatum, flore fusco.* *Baen.  
piæ.* 128. *prod. 65.*

*Hieracium germanicum L.* *Col. ephr.* 2. p. 28. t. 30.  
*Pilosella polyclonos repens major iuriaca,* flore amplio  
~~surantiacum.~~ *Morij. hij.* 3. p. 78. f. 7. t. 8. f. 7.

*Habitat in Syria, Helvetia.*

**10.** *HIERACIUM* foliis caulinis elongato-dentatis gla-~~chondrillæ-~~  
beis; radicalibus lanceolatis integris, caule ramolo. *de.*  
*Hieracium alpinum pumilum, chondrillæ folio.* *Baen.  
piæ.* 129. *prod. 64. Barf. VI.* 87.

*Habitat in Sneeberg Auitz inferioris.*

*Caulis spathulatus, lati. Folia radicalia lanceolata, pe-  
tiolata, integræ, glabres. Caulina 5 ad 6, alterna, gla-  
bra, longæ; dentibus longis, recurvatis, facie Le-  
ontid, autumnalis. Pedunculi ex aliis superioribus foli-  
is, altitudine caulis, solitarii, nudæ, uniflori;* *Era-  
cea una aut altera setacea, opice subvillosa. Calyx  
erecti, imbricati foliolis linearibus. Corolla palide  
flava.*