

Alpinum. Lin. *Hieracium foliis oblongis integris dentatis, scapo subnudo unifloro, calyce piloso*. L.

Dens leonis Alpinus minimus, pilosellæ folio. Tournef. 469. *Hieracium Alpinum pumilum, folio lanuginoso*. Bauh. Pin. 129. *Hieracium pumilum*. 2. Col. Ecphr. 2. p. 29. t. 30. *Pilosella monoclonos non repens Alpina minor lanuginosa, amplo flore*. Moris. Hist. 3. p. 78. Sec. 7. t. 7. f. 5. *Hieracium villosum Alpinum, flore magno singulari*. Raj. Angl. 3. p. 169. t. 6. f. 2. *Hieracium*. Hall. Helv. n^o. 49.

Cette plante a le port d'une petite espèce de Pissenlit, le feuillage de l'Épervière piloselle, & est fort remarquable par les poils abondans qui couvrent son calice. Elle est petite & velue dans toutes ses parties. Ses feuilles radicales sont oblongues, rétrécies vers leur base, quelquefois très-entières, quelquefois dentées, & chargées de poils lâches, blanchâtres ou roussâtres. La tige est une hampe haute de trois à cinq pouces, velue, quelquefois tout-à-fait nue, d'autres fois chargée d'une ou deux feuilles ligulaires, fort petites & pointues. Elle porte à son sommet une assez grande fleur de couleur jaune, dont le calice est presque caché par une grande quantité de poils fins, lâches, roussâtres ou noirâtres. On trouve cette plante sur les montagnes de la Provence, du Dauphiné, de l'Auvergne, de la Suisse, &c. dans les pâturages secs & découverts. \mathcal{L} . (v. v.) Ses semences ont une aigrette sessile, dont les poils sont finement dentelés, sans être plumeux.

2. EPERVIÈRE dorée, *Hieracium aureum*. *Hieracium foliis dentato-runcinatis utrinque glabris apice latioribus, caule subnudo, calyce hirsuto nigrescente*. N.

Dens leonis Alpinus minimus glaber. Tournef. 469. *Hieracium alterum minus*. 4. Column. Ecphr. 2. p. 29. t. 31. *Dens leonis Alpinus minimus glaber, flore croceo*. Moris. Sec. 7. t. 7. f. 6. *Taraxacum*. Hall. Helv. n^o. 57. t. 1. f. Ext. *Hieracium aureum*. Scop. Carn. ed. 2. n^o. 965. *Leontodon aureum*. Lin. Jacq. Fl. Austr. t. 297.

Sa racine pousse une touffe de feuilles oblongues, élargies vers leur sommet, où elles sont presque obtuses avec une petite pointe, dentées, roncées, presque laciniées, & étalées sur la terre. Il naît d'entre ces feuilles deux ou trois hampes nues ou presque nues, uniflores, hautes de quatre ou cinq pouces, chargées de petits poils noirâtres vers leur sommet. La fleur est d'une belle couleur orangée ou de safran, & a son calice noirâtre, hispide ou hérissé de poils. L'aigrette des semences est simple & sessile. Cette plante croît dans les Alpes de la Suisse, du Dauphiné, de l'Italie, &c. Elle est cultivée au Jardin du Roi. \mathcal{L} . (v. v.) Son suc est laiteux & amer.

3. EPERVIÈRE alpestre, *Hieracium alpestre*. *Hieracium foliis lanceolatis dentatis subvillosis, scapo subnudo apice tomentoso, calyce cylindrico hirsuto*. N.

Hieracium alpestre. Jacq. Austr. t. 191.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la précédente; mais on l'en distingue facilement, 1^o. par ses feuilles plus petites, & toujours un peu velues sur leur nervure & en leurs bords; 2^o. par sa tige lanugineuse ou cotonneuse & blanchâtre vers son sommet; 3^o. par sa fleur jaune, & non d'un rouge orangé.

Ses feuilles sont longues d'un pouce & demi à deux pouces, lancéolées, dentées, & disposées en une petite touffe ou rosette radicale. Il naît de leur milieu une hampe grêle, haute de six ou sept pouces, chargée d'une ou deux folioles très-petites, linéaires-pointues, & terminée par une fleur jaune. Le calice est légèrement hispide, à écailles droites, dont les intérieures sont beaucoup plus grandes que les autres. L'aigrette est sessile & très-simple. Cette plante a été trouvée dans les montagnes de la Suisse par M. Vahl, qui nous l'a communiquée. (v. f.)

4. EPERVIÈRE safranée, *Hieracium croceum*. *Hieracium foliis runcinatis utrinque glabris, caule ramoso, ramis longis nudis unifloris, calycibus villosis-nigrescentibus*. N.

Hieracium foliis pinnatifidis hinc hastatis, pedunculis longissimis nudis. Gmel. Sib. 2. p. 22. t. 8. f. 1.

C'est une espèce fort jolie, qui ressemble beaucoup à l'Épervière dorée par les fleurs & même un peu par les feuilles; mais dont la tige une fois plus grande, est divisée en cinq ou six rameaux longs, uniflores, qui sortent chacun de l'aisselle d'une petite feuille. Les feuilles inférieures ou radicales sont roncées, glabres des deux côtés, élargies vers leur sommet, & rétrécies en pétiole à leur base. Les fleurs sont d'un rouge orangé ou d'un jaune de safran, & ont leur calice hérissé de poils noirâtres. L'aigrette est simple & sessile. Cette plante est cultivée au Jardin du Roi, de graines vraisemblablement envoyées de Russie. (v. v.) Elle s'élève à huit ou neuf pouces de hauteur.

5. EPERVIÈRE de Gmelin, *Hieracium Gmelini*. Lin. *Hieracium caule paniculato nudo, foliis radicalibus ovatis serratis glabris*. Lin.

Hieracium foliis ex sinuato-dentatis, caulibus supra ramosis subnudis, pedunculis hirsutis unifloris. Gmel. Sib. 2. p. 23. t. 8. f. 2.

Ses feuilles radicales sont ovales ou oblongues, sinuées, dentées, glabres, portées sur de longs pétioles. Les tiges sont hautes de huit à neuf pouces, nues, ramifiées en panicule corymbiforme à leur sommet. Les rameaux sont un peu velus, portent des fleurs jaunes, de grandeur médiocre, & dont le calice est chargé de poils noirâtres. Cette plante croît dans la Sibérie. \mathcal{L} .

6. EPERVIÈRE veineuse, *Hieracium venosum*. Lin. *Hieracium foliis cuneiformibus hirsutis, scapo nudo crassissimo erecto*. Lin. Gron. Virg. 114. *Hieracium marianum perelegans, lapathi venis sanguineis*