

VAR. 6. *Caule* (VAR. 5); *foliis integerrimis, pallide viridibus.*

— 7. *Caule simplici, folioso, floribus terminalibus, corymbosis.*

Habitat in muris.

VARIETATES 1, 3, carent pilis ramosis, una cum *Variet. 2, 4*, quae septimae similis.

6, 7, pilos simplices et ramosos habent, ubique aut alicubi.

Si solum pingue, tunc planta maior, magis ramosa, ramosisque villis pubescens et e contra.

Varietas septima media est 1, 2, 3, 4, et 5, 6.

Conveniunt 1. Stolonibus repentibus, pilosis. 2. Calycibus proferentibus spinulas fuscas, carnosas, flavescente glandula terminatas. 3. Calycinis squamis crassis et villosis. 4. Semiflosculis non ultra (90). 5. Receptaculo plano. 6. Foliis ad lanceolatam figuram accedentibus.

967. *HIERACIUM alpinum.*

Hieracium scapo unifloro, folioso; foliis linguatis, mollibus; calyce piloso. *Fl. Carniol.* p. 389. n. 3.

Hieracium foliis oblongis, integris, dentatis; caule subnudo, unifloro; calyce hirsuto. *LINN. Syst. Nat.* p. 522. *Spec. Plant.* p. 100. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 696.

Hieracium caule unifloro; foliis linguatis, dentatis, hirsutis; calyce hirsuto. *HALL. Hist.* n. 49.

DIAGN. *Totum praesertim calyce villis longis barbato: Semen pentagonum; pappo suo fragili nihilo brevius.*

Habitat in *Alpibus.*

Caulis uniflorus et biflorus non indicat speciem, sed hirsuties insignis et incompta laxitas squamarum calycinarum. * Receptaculum convexum, alveolatum; alveolorum marginibus verrucosis. Semina rufa.

968. *HIERACIUM Montanum.* Tab. 50.

Hieracium scapo multifloro nudo, foliis lanceolatis dentatis.

denticulatis hispidis, dilatatis, obtusis. *Fl. Carniol.* p. 390. n. 5.

DIAGN. *Folia pauca, oblonga, super terram sparsa, obtusa, crassiuscula, obscure dentata, utrinque villosula, in petiolum decurrentia. Caulis nudus, ramosus, glaber.*

Habitat in montibus circa *Idriam*, initio Junii M. flotens. Radix perennis, praemorsa, fibrosa. Caulis pedalis, teres, ad apicem ramosus; ramis alternis 1-5-floris. Folia plana, fature viridia, digitum longa, lineas (8-11) lata, obtusissima. Pedunculi nudi. Calyces glabri, lineas quatuor longi, duas lati, facti squamis longioribus (ad 12), aliisque brevioribus (3-16), basi adpressis. Semiflosculi pallide rubelli, quinque-dentati (ad 20). Diameter floris non superat lineas (8). Antherae dorso rubellae, demum ferruginae, flavo polline plerae. Semen anceps, oblongum. Pappus albus, densus, femine triplo longior. Receptaculum planiusculum.

A **CREPI** remouent squamae calycinae imae caeteris adpositae, nec unquam patentes; a **CREPI LINNAEI**, semen et pappus.

969. **HIERACIUM**, *porrifolium*.

Hieracium caule folioso, multifloro; foliis linearibus, integerrimis. **IACQUIN.** *Austr.* p. 273. *Obs.* 72. *Tab.* VI.

Hieracium caule ramoso, folioso; foliis lanceolato-linearibus, integerrimis. **LINN.** *Syst. Nat.* p. 523. *Spec. Plant.* p. 802. n. 14.

Hieracium foliis staticis; caule foliato. **TOURNEF. SEQUIER.** *Veron. Suppl.* p. 270. n. 5.

Hieracium caule nudo, brachiato, paucifloro; foliis linearibus, rariter dentatis. **HALL.** *Hist.* n. 48.

DIAGN. *Folia graminea, basi striata latiore et amplexicaule. Caulis ramosus. Calyces farinosi.*

Habitat circa *Goriziam*, *Tergestum*, et alibi in apricis et siccissimis locis.

Folia

Tab. 50.

968. *Hieracium Montanum*.

