

Hieracium intibaceum asperum? Tab. icon. 184.

La racine est longue, oblique, simple & ligneuse; la tige est haute d'un pied environ, ordinairement divisée en deux péduncules alongés & inégaux, & quelquefois en trois; elle est presque nue à sa partie inférieure, où elle se confond avec la racine; un peu plus haut elle est garnie de feuilles oblongues & pointues, d'une couleur rouffâtre, nombreuses, velues, & dentées ou sinuées sur les côtés; elles sont longues de trois ou quatre pouces, larges de demi-pouce environ, souvent plus étroites dans toute leur longueur, pour se terminer par une pointe lancéolée; elles sont très-rapprochées, embrassent la moitié de la tige par leur base arrondie, & s'en écartent à angles droits; des deux ou trois péduncules, il y en a un ou deux plus droits, c'est-à-dire qui s'écartent moins de la direction de la tige, & qui sont plus velus & chargés de quatre à six écailles linéaires; ils deviennent noirâtres à mesure qu'ils s'approchent du calice; celui-ci est oblong, noirâtre, velu & écailleux; ses écailles intérieures sont un peu membraneuses sur les bords; les fleurs sont grandes rougeâtres en dessous, d'un jaune clair & blanchâtre en dessus; les semences sont courtes, brunes, terminées par une aigrette sessile à poils simples, mais dentés & rouffâtres; toute la plante est rude, d'un vert jaunâtre, chargée de poils glanduleux qui lui donnent une mauvaise odeur. Elle vient sur les montagnes élevées, parmi les gazons exposés au soleil, à Allevard, à l'Aut-du-Pont, à Revel, à la Cochette, au Col-d'Arcines près le Monestier-de-Briançon, au-dessus du Casset, &c. Vivase.

36. **HIERACIUM** *pappoleucon*. Tab. xxxj. Hier. *grandiflorum*. Allion. flor. n. 794. Tab. 29. fig. 2. 3.

HIERACIUM foliis lyrato spatulatis dentatis, caulinis auriculis binis utrinque amplexicaulibus caule striato viscoso paucifloro. (1)

(1) Cette plante existoit au jardin du Roi en 1777, envoyée sous le nom d'*Hier. lyratum* L.; mais ce nom ne me paroît pas lui convenir. La culture ne l'a pas fait varier.

An *Hieracium foliis lanceolatis serratis hirsutis, calicibus villosis*? Hall *hist.* n. 40.

An *Hieracium fruticosum alpinum latifolium minus, uno vel altero flore*? Rai, III. 144.

An *Hieracium foliis radicalibus oblongis hastato sinuatis, caulinis lanceolatis amplexicaulibus sub dentatis, caule ramoso floribus solitariis*? Ger. *prov.* 169. n. 11. *

Cette espece differe de toutes celles que nous connoissons dans la province ; elle a quelque rapport avec l'*Hier. amplexicaule* Linn., par ses poils glanduleux, & avec la précédente par ses racines profondes ; ses feuilles alongées tiennent un juste milieu entre l'une & l'autre ; mais les poils de l'aigrette simple, d'un blanc de neige, la distinguent essentiellement, & la rapprochent des crepis.

Sa racine est simple, épaisse & pivotante, divisée en deux à son extrêmité supérieure, dont l'une produit la tige dénuée de feuilles à sa base, & l'autre un faisceau de feuilles radicales sans tige pour l'ordinaire ; les feuilles radicales sont oblongues, pointues, rétrécies & sinuées à dents aiguës à leur base, plus larges, plus entières, & lancéolées dans le reste de leur étendue ; celles de la tige l'entourent par leur base, où se trouvent des oreillettes latérales qui rétrogradent & sont souvent divisées en deux à leur extrêmité ; la tige est longue d'un pied, ferme, épaisse, un peu inclinée à sa base, canelée par plusieurs fillons, & terminée par une, deux, trois ou plusieurs fleurs (1) solitaires assez grandes, sur autant de péduncules particuliers ; les péduncules sont longs d'un pouce à deux, velus par des poils rouffâtres, souvent glanduleux comme toute la plante, & sont plus noirs, un peu dilatés à leur extrêmité où ils sont munis de deux petites écailles ; le calice est noir, écailleux, chargé de poils glanduleux ; ses écailles sont inégales, les inférieures au nombre de deux ou trois, & les supérieures de douze

(1) J'en ai vu jusqu'à quatorze sur le même pied, & la tige n'étoit pas plus haute qu'à son ordinaire.

à treize ; elles rendent le calice anguleux , toujours à moitié fermé , & elles sont noirâtres & ciliées sur leur dos ; les fleurs sont grandes , bien garnies de fleurons , d'un jaune ordinaire ; les semences sont oblongues (1) , canelées , rouffâtres , un peu plus minces à leurs parties supérieures ; celles de la marge sont souvent cachées dans la goutiere intérieure , que forment les écailles du calice (caractère des *hyoseris*) ; elles sont toutes terminées par une aigrette fessile , composée de poils très-blancs & simples , qui réunis ensemble , forment un pinceau très-doux , d'un blanc de neige , qui surpasse très-peu le calice ; le réceptacle est un peu alvéolé. Elle vient parmi les prairies des Alpes , sur l'Alpe en Oysans , au Lautaret , à Bez , à Clavan , à la montagne des Côtes dans le Champfaur , & ailleurs. Vivace.

295. CREPIS. Linn. Gen. n. 993.

Le caractère générique des *Crepis* est très-difficile à bien établir , tant à cause du passage des especes , que de l'affinité du genre avec les *Hieracium*. Il consiste , 1°. dans les écailles inférieures du calice , séparées des autres dans toute leur longueur. 2°. L'aigrette des semences est portée sur un support , dans le plus grand nombre ; composée de poils simples , très-fins , d'un blanc de neige. 3°. Les tiges sont sillonnées , entourrées par la base des feuilles dont les côtes rétrogradent plus bas que leur insertion. Ces caractères existent tous d'une manière plus ou moins sensible , dans toutes les especes de la province , mais l'aigrette seule peut faire un caractère essentiel. L'*Hieracium kalmii* L. doit être rapporté à ce genre , selon M. Chaix.

1. *CREPIS blattarioides*. Flor. Delph. 86.

CREPIS caule sulcato , foliis amplexicaulibus oblongis ,

(1) Elles ressemblent assez à celles des *Leontodon hispidum* , *hastile* , *Danubiale* , &c. , & à celles du *Crepis blattarioides* N. , ou *Hier. blattarioides* L. Les feuilles radicales de cette plante , ont aussi un rapport marqué avec les *taraxacum*.



*Hierac
Pappoleucon*

*Hieracium
Albidum*

J. Robert Sculp.

J. Robert Sculp.