

*Calyx octophyllus, laevis, inferne imbricatus foliolis paucis.*

*Corolla pallide flava: corollulis fere 24, omnibus radium constituentibus, obtuse quinquedentatis.*

*Styli omnes discum floris constituentes, concolores.*

*Pappus sessilis, pilosus. Semina nigra. Receptaculum nudum.*

*pumilum.* HIERACIUM scapis subunifloris, foliis ovatis, petiolis dilatatis denticulatis.

Hieracium foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petiolis dentatis. Hall. emend. 4. n. 251. Hall. flor. 42.

*Habitat in Helvetia, Sabaudia. 24.*

*Planta vix palmaris*

*Folia omnia radicalia, cordata s. ovata, subtus subtomofa, obtusifacula, petiolata, denticulata. Petiolis longitudine foliorum, superne dilatati denticulati, sanguinei.*

*Scapi unifl. i., longitudine foliorum, adspersi 2 s. 3 foliolis s. bulatis, minutis; pubescentes, procumbentes.*

*Calyx pubescens, oblongus, incanus squamis acutis.*

*Corolla magnitudine Pilosellæ.*

*parviflorus.* CARDUUS foliis basi adnatis lanceolatis nudis erosis ciliato-spinulosis inermibus.

Cirsium pratense alpinum polycephalum, asphodeli radice. Tournef. inst. 448.

*Habitat in subalpinis australibus. 24.*

*Caulis erectus.*

*Folia adnata basi (vix decurrentia), lanceolata, repando-dentata, nuda, utrinque viridia, ciliata spinis ineribus, inaequalibus.*

*Flores terminales, pedunculati, magnitudine Serratulæ tinctoriae, albi, stylis longioribus.*

*Calyx ovatus, imbricatus squamis carina nivea, apice spina inermi.*

*peccinatus.* CARDUUS foliis decurrentibus lanceolatis pinnatifidodentatis, pedunculis longissimis, floribus defloratis cernuis.

*Habitat ♂.*

H. U.

*Caulis bipedalis, erectus, laevis, ut tota planta inermis.*