

Obs. A *porrifolio*, & *glauco* separandum. *Porrifolii* iconem, & descriptionem dedit Cl. JACQUIN. *Staticifolium* folia habet remote, & obiter denticulata concava, fere linearia, nunquam pilosa. Rami, & pedunculi satis squamosi. Calyx calyculatus ad basim, squamis parvis fere capillaribus. Calyx verus e unico ordine squamarum viridium dorso obscurius virente. Pappus sessilis simplex. Planta locis aridis nascens solet esse non in foliis tantum, sed in ramis, & pedunculis farinosa.

783. HIERACIUM chondrilloides.

*Hieracium foliis caulinis elongato-dentatis glabris: radicalibus lanceolatis integris, caule ramoso.* LINN. spec. p. 1128. JACQ. enum. Vind. 273. tab. 7. & Fl. Austr. tab. 429.

*Andryala Chondrilloides.* SCOP. Fl. Carn. 2. p. 115.

*Hieracium alpinum pumilum, chondrillae folio.* BAUH. pin. 129. prodr. 64.

Loc. Pedemontii indigena; observante Cl. BELLARDI, reperitur in pratis prope S<sup>r</sup> Remy Augustae Praetoriae, & prope Martigni. PERENNE.

784. HIERACIUM prunellaefolium tab. 15. fig. 2.

ICON. TAUR. Vol. XV. tab. 67. f. 2. 3.

*Hieracium foliis ovato-lanceolatis dentatis petiolatis, petiolis dentatis.* HALL. hist. tom. 1. n. 42. emend. 4. p. 93. n. 241.

*Crepis (pygmaea) foliis ovatis integris villosis petiolatis, caule procumbente.* LINN. spec. p. 1131.

*Hieracium alpinum incanum saxatile, prunellae foliis integris.* BOCC. mus. 2. p. 33. tab. 24. RAY. suppl. 142.

*Hieracium foliis ovatis incanis, petiolis alato-dentatis, caule prostrato.* VILL. prosp. p. 36. tab. 22. fig. 3.

*Hieracium tomentosum integro folio.* BOCC. mus. 2. p. 33. tab. 24.

*Hieracium (prunellaefolium) caule ramoso multifloro foliis lyratis tomentosis, pedunculis unifloris.* GOV. Illustr. tab. 22. f. 3. cum bona descriptione.

*Leontodon (dentatum) foliis ovatis, petiolis dentatis, scapo unifloro.* LINN. mant. 107.

*Hieracium (pumilum) scapis subunifloris, foliis ovatis, petiolis dilatatis denticulatis.* LINN. mant. alt. p. 279.

Loc. In valle Etroite regione dicta le Mollinet, Col d'Isvoir vallis Quairas, montibus Cotaplana supra Oulx, et supra Cesana, locis nascitur maxime aridis, atque inter difractus lapides. PERENNE.

DESCR. Folia ovata denticulata per semipinnas, sive dentes continuo minores in petiolum decurrunt, pedunculi striato-angulosi, calyx cylindricus, squamae virides, extrinsecus tomentosae ex elliptico lanceolatae erectae, alias etiam minores accessorias inaequales squamas habent. Color floris luteus, semiflosculis quinquentatis. Receptaculum etiam alveolatum. Pappus sessilis simplex, seminibus longior.

785. HIERACIUM murorum tab. 28. fig. 1.

ICON. TAUR. Vol. VIII. tab. 73. 75. & Vol. XIV. tab. 60.

*Hieracium scapo multifloro subnudo, foliis ovatis dentatis.* SCOP. Fl. Carn. 390. n. 7. ed. 2. n. 970.

*Hieracium caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minori.* LINN. spec. p. 1128.

*Hieracium caule subnudo, paucifloro, foliis ovato-lanceolatis circa petiolum dentatis.* HALL. hist. tom. 1. n. 46.

*Hieracium murorum folio pilosissimo.* BAUH. pin. 129.

*Pilosella major quibusdam, aliis pulmonaria flore luteo.* BAUH. hist. II. p. 1033.

OFF. Pulmonaria gallorum, s. pulmonaria gallica.

B. *Hieracium murorum laciniatum minus pilosum.* BAUH. pin. 129.

Loc. Ubique in collinis, & montanis. PERENNE.

786. HIERACIUM succisaefolium.

ICON. TAUR. Vol. XII. tab. 101. fig. 1.

*Hieracium foliis levibus integerrimis, radicalibus longe petiolatis ellipticis, caulinis amplexicaulibus, hamis obtusis.* HALL. hist. tom. 1. n. 47.

- Hieracium glabrum succisae folio integro*. VAILLANT. p. 243.  
 Loc. Circa Bessan reperit Franciscus PEYROLERI. PERENNE.
787. **HIERACIUM molle**. JACQ. *Fl. Austr. tab.* 116.  
 Loc. Franciscus PEYROLERI in alpinis l'Autaret. PERENNE.
788. **HIERACIUM paludosum**. *tab.* 28. *fig.* 2. & *tab.* 31. *fig.* 2.  
 ICON. TAUR. Vol. XII. *tab.* 69. *f.* 2.  
*Hieracium foliis glabris dentatis imis petiolatis, superioribus amplexicaulibus, calycibus hirsutis*. HALL. *hist. tom.* 1. n. 45. *Helv.* 748. *Emend.* 2. p. 45. n. 100.  
*Hieracium caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis*. LINN. *spec.* p. 1129.  
*Hieracium caule multifloro folioso, foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis glabris*. SCOP. *Fl. Carn.* 391. n. 9.  
*Hieracium latifolium ex valle Griesbachiana*. BAUH. *hist.* 2. p. 1033.  
*Hieracium montanum latifolium glabrum minus*. BAUH. *pin.* 129. MORIS. *hist.* 3. p. 69. *sect.* 7. t. 5. *f.* 47.  
 Loc. Frequens ad oras sylvarum, proximisque pratis, tum etiam ad sepes in montanis, & alpinis. PERENNE.
789. **HIERACIUM cerinthoides**.  
 ICON. TAUR. Vol. XI. *tab.* 98. & Vol. XV. *tab.* 97. *f.* 1.  
*Hieracium foliis radicalibus obovatis denticulatis, caulinis oblongis semiamplexicaulibus*. LINN. *spec.* p. 1129. GOU. *illustr. tab.* 22. *f.* 4.  
*Hieracium pyrenaicum folio cerinthes latifolium*. TOURN. *inst.* p. 402.  
 Loc. In umbrosis supra Groscaval abunde. PERENNE.  
 Obs. Varie differt a *HIERACIO villosa*, cui ceteroquin simile est. Foliorum superior superficies glabra, & in ambitu tantum pilosa. Calyx fere calyculatus, ex squamis linearibus acutis in apice compositus nigris brevibus, densisque pilis hirtus, non habens villum sericeum, uti *HIERACIUM villosum*.
790. **HIERACIUM villosum**.  
 ICON. TAUR. Vol. XI. *tab.* 82. & Vol. XII. *tab.* 14.  
*Hieracium foliis villosis integerrimis, radicalibus lingulatis, caulinis ovatis amplexicaulibus, calycibus villosis*. HALL. *hist. tom.* 1. n. 44.  
*Hieracium caule folioso subramoso paucifloro, foliis radicalibus lanceolatis, caulinis summis subcordatis, calyce lanuginoso laxo*. JACQ. *vind.* 271. n. 71.  
*Hieracium caule ramoso folioso, foliis hirtis radicalibus lanceolato-ovatis dentatis, caulinis amplexicaulibus cordatis*. LINN. *spec.* p. 1130.  
*Hieracium caule ramoso folioso, foliis, & calyce longo villo barbatis*. HALL. *Helv.* 744. JACQ. *Fl. Austr. tab.* 87.  
*Hieracium alpinum latifolium villosum magno flore*. BAUH. *pin.* 128.  
*Hieracium villosum* V. CLUS. *hist.* 141.  
 Loc. Ubique in alpinis frequens locis lapidosis atque ad rupes. PERENNE.
791. **HIERACIUM tomentosum**.  
 ICON. TAUR. Vol. XII. *tab.* 101. *fig.* 3.  
*Hieracium tomentosum foliis radicalibus lanceolatis, obsolete dentatis petiolatis, caulinis amplexicaulibus, caule ramoso, pedunculis subbifloris*. GER. p. 168. n. 9.  
*Hieracium (lanatum) foliis crassis tomentosiss integerrimis, caule erecto*. VILL. *prosp.* p. 35.  
*Hieracium (Andryaloides) foliis dense tomentosiss, basi crispis, sinuatisve, caule patente*. VILL. *prosp.* p. 35. *tab.* 11. *fig.* 3.  
*Andryala (lanata) foliis oblongo-ovatis subdentatis lanatis, pedunculis ramosis*. LINN. *spec.* p. 1137.  
*Hieracium foliis crassis ovatis lanatis*. HALL. *hist. tom.* 1. p. 16. n. 37.  
*Hieracium montanum tomentosum*. DILL. *elth.* 181.  
*Hieracium montanum mali cotonei folio*. BOCC. *mus.* p. 64.