

- alba 1. flosculis plurimis, floribus albidis nubantibus subumbellatis, foliis hastato-angulatis, caule superne ramoso.
- autumna- floribus pendulis subpurpureis spicatis 2. catitn ad caulem dispositis caule simplici longo, foliis oblongis pinnatifidis.
301. LACTUCA. *Receptaculum nudum. Calyx imbricatus cylindricus, margine membranaceo. Pappus simplex stipitatus.*
- taroliniana* caule 3 ad 8-pedali, foliis laciniatis denticulatis præmorsis subglaucis, costa subtus carinata aculeata, floribus luteis.
- 1.
302. HIERACIUM. *Receptaculum nudum, Calyx basi calyculatus ovatus. Pappus simplex sessilis.*
- Gronovii caule paniculato subnudo, foliis radicibus obovatis integrerrimis pilosis.
- 1.
303. HYOSERIS. *Receptaculum nudum. Calyx subæqualis. Pappus, margo 5-partitus aliquando pilosus.*
- virginica* scapis unifloris, foliis lyratis lævibus, basi latis, apice acutis, seminibus coronatis margine et fetis paucis.
- 2.

194 SYNGENESIA. POLYG. ÆQUAL.

- caroliniana* scapis unifloris, foliis lyratis basi acutis denique dilatantibus apice truncatis hirsutis, seminibus coronatis margine membranaceo.
- major* 3. scapis unifloris, foliis integris ensiformibus lævibus, seminibus coronatis in margine et pappo piloso.
- biflora* 4. scapo diviso bifloro, foliis magnis ovatis dentatis, seminibus coronatis margine pilisque.

* Capitati.

304. CARTHAMUS. *Receptaculum* paleaceum.
Calyx ovatus imbricatus squamis latis aculeatis, *Semina* nuda.

carolinianus 1. foliis semiamplexicaulibus integris ferrato-aculeatis, floribus rubris folitariis.

305. CARDUUS. *Receptaculum* pilosum. *Calyx* ovatus imbricatus squamis spinosis.

spinosissimus foliis amplexicaulibus pinnatifidis angulato-spinosis, subtus tomentosis, spinis inæqualibus; floribus pedunculatis, plurimis, obvallatis foliolis circiter triginta spinis geminatis; caule tomentoso inermi.

Varietates floribus albis, et flor. rubris.

caro-