

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 309

Pedunculus & rachis foliorum farinacea. Lobi foliorum imbricatio reflexi utrinque dentati, laeves. Semina membranacea: Pappi simplici, sessili.

3. HYOSERIS scapo simplicissimo unifloro: foliis scabris, seminibus papposis. *Hort. cliff.* 386 *Roy. lugd.* 127.

Taraxacastrum, erysimi folio, flore minimo. *Vaill. act.* 1721. p. 235.

Dens leonis minimus, foliis hirsutis, calycis segmentis a flore delapso erectis & semina complexis. *Roy. suppl.* 147.

Habitat in Sicilia.

4. HYOSERIS scapis unifloris, foliis lanceolatis lyratis virginica, glabris. *Grou. virg.* 60. *

Habitat in Virginia.

Folia radicalia prima ovata, tum lanceolata, demum lyrata, acuta, glabra. Scapi nudi, uniflori, foliis triplo longiores. Calyces simplicissimi, nec imbricati, ex decem foliolis lanceolatis. Corolla saturate lutea. Squina tetragona, coronata margine membranaceo integro & insuper setis 3. s. 4. longis.

5. HYOSERIS caule diviso nudo. *Hort. cliff.* 386. *Fl. minima, succ.* 630. *Roy. lugd.* 127. *Sauv. monsp.* 14.

Hyoseris angustifolia. *Tabern. ic.* 180.

Hieracium minimum. *Clus. hist.* 2. p. 142.

Habitat in Europæ arvis apricis.

* *Caule folioso.*

6. HYOSERIS fructibus subglobosis glabris, caule ramoso. *Hedypnois,*

Lapsana fructibus subglobosis glabris, seminibus disci calyculato-papposis. *Hort. upf.* 246. * *Sauv. monsp.* 83.

Lapsana calycibus fructus capitatis dehiscentibus, pedunculis incrassatis, floribus utantibus. *Hort. cliff.* 387. *Roy. lugd.* 131.

Rhagadioloides calthæ folio, calyce glabro. *Vaill. act.* 1721. p. 202.

Hedypnois annua. *Tournef. inst.* 478.

Habitat in Europa australi. ☉

7. HYOSERIS fructibus globosis pilosis, caule ramoso. *Rhagadioloides,*

Lapsana fructibus globosis pilosis, seminibus disci calyculato-papposis. *Hort. upf.* 246. *

Habitat in Europa australi. ☉