

808 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

Senecio hirsutus. *Bauh. pin.* 131.
 Erigeron tertium. *Dod. pempt.* 641.
Habitat in Gallia.

ANDRYALA.

integrifolia. 1. ANDRYALA foliis integris. *Guett. stamp.* 2. p. 384.
Hort. ups. 240. *Sauv. monsp.* 83.
 Sonchus villosus luteus major. *Bauh. pin.* 124.
 Sonchus lanatus. *Dalech. hist.* 1116.
 Hieracium villosum. *Raj. hist.* 231.
Habitat in Gallia, Sicilia. ☉

strigata. 2. ANDRYALA foliis dentato-hastatis.
 Andryala foliis inferioribus dentatis, summis integris.
Hort. cliff. 387. *Sauv. monsp.* 692.
 Eriophorus foliis inferioribus ad costam usque laciniatis.
Vaill. act. 1721. p. 212.
 Sonchus villosus luteus minor. *Bauh. pin.* 124. *prodr.* 61.
Habitat Monspeliï, inque Sicilia.

HYOSERIS

* *Caule nudo.*

foetida. 1. HYOSERIS scapis simplicissimis unifloris, foliis pinnatifidis, seminibus nudis.
 Taraxaconastrum, dentis leonis folio, radice foetida.
Vaill. act. 1721. p. 180.
 Leontodontoides alpinus glaber, erysimi folio, radice crassa foetida. *Mich. gen.* 31. t. 28.
 Dens Leonis tenuissimo folio. *Bauh. pin.* 126. *prodr.* 62.
 Hieracium foetidum. 111. *Col. ecpbr.* 2. p. 29. t. 31.
Habitat in Alpibus Italiae, Austriae superioris.
 Folia pinnatifida, glabra lobis latere postico subdentatis. Scapi simplices, nudi. Calyx simplex, basi auctus. Semina nuda.

radiata. 2. HYOSERIS scapis unifloris nudis, foliis glabris lyrate-hastatis angulatis.
 Hyoseris foliis glabris hastato-pinnatis. *Roy. lugdb.* 127.
Sauv. monsp. 300.
 Taraxaconastrum dentis leonis folio ad summitatem radiato. *Vaill. paris.* 121. p. 180.
 Dens leonis minor, foliis radiatis. *Bauh. pin.* 129. *Pluk. alm.* 130. t. 37. f. 2.
Habitat in Hispania, G. Narbonensi. 2

Pedunculus & rachis foliorum farinacea. Lobi foliorum imbricatim reflexi utrinque dentati, læves. Semina membranacea: Pappa simplici, sessili.

3. HYOSERIS scapo simplicissimo unifloro: foliis sca-*scabra*,
bris, feminibus papposis. *Hort. cliff.* 386 *Roy. lugdb.*
127.

Taraxaconastrum, erysimi folio, flore minimo. *Vaill.*
act. 1721. p. 235.

Dens leonis minimus, foliis hirsutis, calycis segmentis
a flore delapso erectis & semina complexis. *Raj. suppl.*
147.

Habitat in Sicilia.

4. HYOSERIS scapis unifloris, foliis lanceolatis lyratis *virginica*,
glabris. *Gron. virg.* 60. *

Habitat in Virginia.

Folia radicalia prima ovata, tum lanceolata, demum ly-
rata, acuta, glabra. Scapi nudi, uniflori, foliis triplo
longiores. Calyces simplicissimi, nec imbricati, ex de-
cem foliolis lanceolatis. Corolla saturate lutea. Semi-
na tetragona, coronata margine membranaceo integro
& insuper setis 3. s. 4. longis.

5. HYOSERIS caule diviso nudo. *Hort. cliff.* 386. *Fl. minima*,
succ. 630. *Roy. lugdb.* 127. *Sauv. monsp.* 14.

Hyoseris angustifolia. Tabern. ic. 180.

Hieracium minimum. Clus. hist. 2. p. 142.

Habitat in Europæ arvis apricis.

* *Caule folioso.*

6. HYOSERIS fructibus subglobosis glabris, caule ra- *Hedypnois*,
moso.

Lapsana fructibus subglobosis glabris, feminibus disci
calyculato-papposis. *Hort. upf.* 246. * *Sauv. monsp.* 83.

Lapsana calycibus fructus capitatis dehiscentibus, pedun-
culis incrassatis, floribus nutantibus. *Hort. cliff.* 387.
Roy. lugdb. 131.

Rhagadioloides calthæ folio, calyce glabro. *Vaill. act.*
1721. p. 202.

Hedypnois annua. Tournef. inst. 478.

Habitat in Europa australi. ☉

7. HYOSERIS fructibus globosis pilosis, caule ramoso. *Rhagadioloi-*
Lapsana fructibus globosis pilosis, feminibus disci caly- *des.*
culato-papposis. *Hort. upf.* 246. *

Habitat in Europa australi. ☉