

Pedunculus & rachis foliorum farinacea. Lobi foliorum imbricatim reflexi utrinque dentati, laeves. Semina membranacea: Pappa simplici, sessili.

3. HYOSERIS scapo simplicissimo unifloro: foliis sca-*scabra*,
bris, feminibus papposis. *Hort. cliff.* 386 *Roy. lugdb.*
127.

Taraxaconastrum, erysimi folio, flore minimo. *Vaill.*
act. 1721. p. 235.

Dens leonis minimus, foliis hirsutis, calycis segmentis
a flore delapso erectis & semina complexis. *Raj. suppl.*
147.

Habitat in Sicilia.

4. HYOSERIS scapis unifloris, foliis lanceolatis lyratis *virginica*,
glabris. *Gron. virg.* 60. *

Habitat in Virginia.

Folia radicalia prima ovata, tum lanceolata, demum ly-
rata, acuta, glabra. Scapi nudi, uniflori, foliis triplo
longiores. Calyces simplicissimi, nec imbricati, ex de-
cem foliolis lanceolatis. Corolla saturate lutea. Semi-
na tetragona, coronata margine membranaceo integro
& insuper setis 3. s. 4. longis.

5. HYOSERIS caule diviso nudo. *Hort. cliff.* 386. *Fl. minima*,
succ. 630. *Roy. lugdb.* 127. *Sauv. monsp.* 14.

Hyoseris angustifolia. *Tabern. ic.* 180.

Hieracium minimum. *Clus. hist.* 2. p. 142.

Habitat in Europæ arvis apricis.

* *Caule folioso.*

6. HYOSERIS fructibus subglobosis glabris, caule ra- *Hedypnois*,
moso.

Lapsana fructibus subglobosis glabris, feminibus disci
calyculato-papposis. *Hort. ups.* 246. * *Sauv. monsp.* 83.

Lapsana calycibus fructus capitatis dehiscentibus, pedun-
culis incrassatis, floribus nutantibus. *Hort. cliff.* 387.
Roy. lugdb. 131.

Rhagadioloides calthæ folio, calyce glabro. *Vaill. act.*
1721. p. 202.

Hedypnois annua. *Tournef. inst.* 478.

Habitat in Europa australi. ☉

7. HYOSERIS fructibus globosis pilosis, caule ramoso. *Rhagadioloi-*
Lapsana fructibus globosis pilosis, feminibus disci caly- *des.*
culato-papposis. *Hort. ups.* 246. *

Habitat in Europa australi. ☉