

Hieracium foliis lyrato-spatulatis, retrorsum
dentatis; caulinis bauritis, amplexicaulibus;
caule sulcato, apice viscoso, paucifloro

An Hieracium *lyratum*? LINN.

CREPIS albida. *Tab. XII. fig. 1.*

Crepis foliis runcinato-dentatis incanis; squamis
calicis simplicis membranaceis; flore albido.

Habet GMEL. *II. Tab. VIII. fig. 1.*

ANDRYALA Nemausensis. *Tab. XIX.*

Crepis *id.* GOU. *Illustr. 60. **

Andryala foliis lyrato-sinuatis; caule nudo,
multifloro.

ANDRYALA Pontana. *Tab. VIII. fig. 2.*

Hypochaeris *id.* LINN. *Spec. 1140.*

Andryala caule folioso, unifloro.

* HYPOCHÆRIS uniflora.

Hypochaeris squamis calicinis lateribus fimbria-
tis; caule basi folioso, unifloro.

--Hierac. alpinum, foliis dentatis; flore magno?

C. BAUH. *Prod. 65.* HALL. *Enum. 760.*
tab. XXIV.

VI.^e CLASSE.

1. LES CRUCIFORMES.

* MYAGRUM rugosum.

Myagrum foliis radicalibus, lyratis, obtusis;
caulinis sagittatis, integerrimis; fructu rugoso,
sphærico. Flos *albus, parvus.*

LEPIDIUM Iberis LINN.

Lepidium *graminisolium* ejusd.