

bus latissimis obtusis, floribus racemosis. *Roy. lugdb.*  
129.

*Sonchus annuus canadensis altissimus laciniatus, flore*  
*cæruleo. Vail. adB. 1721. p. 198.*

*Lactuca altissima, folio sonchi laciniato, flore parvo*  
*cæruleo. Boerb. lugdb. t. p. 81.*

*Habitat in Virginia, Canada.*

8. *SONCHUS pedunculis squamatis, foliis lanceolatis sibiricus,*  
*indivisis festilibus. Hort. upf. 244.*

*Sonchus foliis lanceolatis festilibus plerumque denticu-*  
*latis, floribus corymbosis, caulibus glabris Gmel. si-*  
*bir. 2. p. 11. t. 3.*

*Lactuca salicis folio, flore cæruleo. Anon. rimb. 211.*  
212.

*Habitat in Sibiria, Suecia septentrionali, Finlandia. &*

## LACTUCA.

1. *LACTUCA foliis pinnato-sinuatis denticulatis acutis: quercina,*  
*subtus lævibus, caule glabro. It. gotl. 289. \* Fl. suec.*  
646. \*

*Lactuca foliis quernis. Raj. hist. 221.*

*Habitat in Insula Carolina Baltici. &*

2. *LACTUCA foliis rotundatis, caule corymboso. sativa.*

*Lactuca sativa. Bamb. pin. 122. Hort. cliff. 384. Hort.*  
*upf. 242. Mat. med. 370.*

β. *Lactuca capitata: Bamb. pin. 123. Moris. hist. 3. p. 57. capitata,*  
*f. 7. t. 2. f. 2.*

γ. *Lactuca crispa. Bamb. pin. 123. Dod. pempt. 644. crispa.*

*Habitat - - - - -*

*Cultura mangorico forte producta ex proximis.*

3. *LACTUCA foliis carina aculeatis dentatis. vitula.*

*Lactuca caule folisque aculeatis. Hort. cliff. 384. \* Roy.*  
*lugdb. 121. Dalib. paris. 236. Sauv. monsp. 295.*

*Lactuca sylvestris, odore viroso. Bamb. pin. 123. Mo-*  
*ris. hist. 3. p. 58. f. 7. t. 2. f. 16.*

β. *Lactuca sylvestris annua, costa spinosa, folio integro,*  
*colore cæcio. Moris. hist. 3. p. 58.*

γ. *Lactuca sylvestris italica, costa spinosa, sanguineis ma-*  
*culis adpersa. Herm. parad. 191. t. 194.*

δ. *Lactuca sylvestris, costa spinosa. Bamb. pin. 123.*

*Lactuca sylvestris laciniata. Moris. hist. 3. p. 58. f. 7.*  
*t. 2. f. 17.*

*Habitat in Europæ australioris aggeribus, sepibus.*

814. LACTUCA. \* *Tournef.* 267. *Vaill. A. G.*  
1721. 17.

- CAL. *Communis* imbricatus, ovato-oblongus: *Squamis* plurimis, acuminatis.
- COR. *Composita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* plurimis, æqualibus, calyce brevioribus.  
*Propria* monopetala, ligulata, truncata, quadri-quinque-dentata.
- STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata.
- PIST. *Germen* infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, reflexa.
- PER. nullum. *Calyx* connivens, ovato-cylindraceus.
- SEM. solitaria, ovata, acuminata, compressa, terminata *Stipite* longo, inferne attenuato, superne crassiore, proferente *Pappum* simplicem.
- REC. nudum.

815. CHONDRILLA. \* *Tournef.* 268. *Vaill. A. G.*  
1721. 12.

- CAL. *Communis* auctus, cylindraceus: *Squamis cylindri* plurimis, parallelis, linearibus, æqualibus. *S. basens* paucis, brevissimis.
- COR. *Composita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* plurimis æqualibus.  
*Propria* monopetala, ligulata, linearis, truncata, quadri-quinque-dentata.
- STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata.
- PIST. *Germen* infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, reflexa.
- PER. nullum. *Calyx* cylindraceus, oblongus.
- SEM. solitaria, ovata, compressa, scabra, terminata *Stipite* longo, inferne crassiore, superne attenuato, proferente *Pappum* simplicem.
- PEC. nudum.