

Folia prima s. radicalia in α . integra, in β . sinuata.
Raj. angl. 3. p. 161.

canadensis. 4. LACTUCA foliis lanceolato-ensiformibus dentatis
 inermibus.

Lactuca canadensis altissima angustifolia, flore pallide
 luteo. *Tournef. inst.* 474.

Sonchus sylvestris, folio laciniato glauco; costa non spi-
 nosa. *Raj. suppl.* 137.

Habitat in Canada. Kalm.

Differt à sativa caule altiore; Foliis quadruplo longioribus; angustioribusque; Racemo terminali longo, composito, nec corymbose.

saligna. 5. LACTUCA foliis hastato-linearibus sessilibus carina
 aculeatis *Amoen. acad.* 1. p. 150.

Lactuca foliis linearibus hastatis: inferioribus dentatis.
Roy. lugd. 121.

Lactuca foliis imis pinnatifidis, cæteris ensiformibus ba-
 si hastatis, dorso serratis. *Sauv. mussp.* 692.

Lactuca foliis radicalibus linearibus dentato pinnatis: la-
 ciniis sursum dentatis: caulinis alato-lanceolatis, flo-
 ralibus linearibus sessilibus. *Gnett. stamp.* 374. *Dalib. paris.* 236.

Lactuca sylvestris altissima, foliis inferioribus dentatis,
 superioribus acuminatis integris. *Raj. suppl.* 135.

Lactuca sylvestris altera, angusto saligno folio: costa
 albicante. *Rupp. jen.* 167. *Hall. jen.* 207. t. 4. *optim.*

Lactuca sylvestris, angusto-laciniato folio. *Magn. mussp.*
 298.

Endivia minor lactucina spinosa. *Barr. ic.* 136.
Habitat in Gallia, Lipsiæ.

perennis. 6. LACTUCA foliis linearibus dentato-pinnatis: laciniis
 sursum dentatis. *Hort. cliff.* 384. *Roy. lugd.* 121.
Dalib. paris. 236.

Chondrilla cærulea altera, cichorii sylvestris folio. *Batt.*
pin. 120.

Chondrilla. *Dod. pempt.* 637.

Apate. *Dalecb. hist.* 561.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia. &

CHONDRILLA.

1. CHONDRILLA. † *Hort. cliff.* 383. *Roy. lugd.*
 120. *Hall. helv.* 755. *Gmel. sibir.* 2. p. 8.