

12. *Lactuca capensis* Thunb., Prodr. Fl. Cap. : 139 (1800).

Deux variétés dans la dition :

Tiges une ou plusieurs par souche, simples ou ramifiées, n'atteignant que rarement 1,50 m de haut; feuilles ne dépassant que rarement 15 cm de long et 3 cm de large; inflorescence \pm ramifiée; capitules \pm nombreux, à involucre pouvant atteindre 15 mm de long sur 3-4 mm de large à l'anthèse; corolle bleue, mauve, blanche, jaune ou jaunâtre; akènes à pappus blanc ou \pm roux var. *capensis*

Tige généralement unique, simple, atteignant 1,50-2 m de haut; feuilles inférieures pouvant atteindre 21 cm de long et 5 cm de large; inflorescence très ramifiée; capitules très nombreux, à involucre de 7-8 mm de long sur 1-1,5 mm de large à l'anthèse; corolle bleue, mauve ou blanche; akènes à pappus blanc de neige var. *myriocephala*

— var. *capensis*

L. capensis Thunb., Prodr. Fl. Cap. : 139 (1800); Th. & H. Durand, Syll. Fl. Congol. : 316 (1909); De Wild., Bull. Jard. Bot. Etat Brux. 3 : 315 (1912); R. E. Fries, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo Exped. 1911-12, 1 : 352 (1916); De Wild., Contr. Fl. Katanga, Suppl. 3 : 158 (1930); De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga, Suppl. 5 : 83 (1933); Robyns, Fl. Parc Nat. Albert 2 : 601 (1947); C. Jeffrey, Kew Bull. 18 : 450, fig. 3/21 (1966). — *Type* : Rép. sud-africaine, *Thunberg* (lecto- UPS).

L. capensis var. *duruensis* De Wild., Ann. Mus. Congo, Bot., ser. 5, 2 : 217 (1907) & Bull. Jard. Bot. Etat Brux. 4 : 240 (1914). — *Type* : Zaïre, *Seret* 496 (holo- BR !).

L. seretii De Wild., Ann. Mus. Congo, Bot., ser. 5, 2 : 218 (1907) & Pl. Bequaert. 5 : 460 (1932); Th. & H. Durand, Syll. Fl. Congol. : 316 (1909). — *Type* : Zaïre, *Seret* 273 (holo- BR !).

L. vanderystii De Wild., Bull. Jard. Bot. Etat Brux. 5 : 87 (1915). — *Type* : Zaïre, *Vanderyst* s.n. (holo- BR !).

L. leptcephala Stebbins, Bull. Jard. Bot. Etat Brux. 14 : 223 (1936). — *Type* : Zaïre, *Quarré* 4685 (holo- BR !).

L. kenyaensis Stebbins, Bull. Jard. Bot. Etat Brux. 14 : 224, fig. 19 c-d (1936); Robyns, Fl. Parc Nat. Albert 2 : 602 (1947); Lebrun, Taton & Toussaint, Explor. Parc Nat. Kagera, Miss. Lebrun 1 : 149 (1948). — *Type* : Kenya, *Edwards* 3107 (holo- UC, iso- K).

L. lebrunii Robyns, Bull. Jard. Bot. Etat Brux. 17 : 105 (1943) & Fl. Parc Nat. Albert 2 : 603 (1947). — Type : Zaïre, Lebrun 7677 (holo- BR !).

L. schweinfurthii auct. non Oliv. & Hiern; Robyns, Fl. Parc Nat. Albert 2 : 602 (1947).

ZAÏRE :

BAS-CONGO : *Vanderyst* s.n. : Kimpako.

KASAÏ : *Vanderyst* 5704 : Banza Mbata; *Vanderyst* 6259 : Lusanga; *Vanderyst* 16 288 : Kingungi; *Vanderyst* 22 196 : Tshilomba.

BAS-KATANGA : *Dewèvre* 962 : env. de Kasongo; *Dewèvre* 1043 : route de Piani Lombe à Nyangwe; *de Witte* 2292 : Parc Nat. Upemba, Kaswabilenga; *Kevers* 54 : Mushindji; *Liben* 2417 : Gandajika; *Quarré* 2543 : Mutombo Mukulu, Mt. Lumbala; *Quarré* 2852 : Lualu, Pastorale.

UBANGI-UELE : *Blommaert* 80 : Haut-Uele; *Claessens* 868 : Kongoli; *De Graer* 479 : Moruma; *De Saeger* 51, 129, 167, 722, 1047, 1196 & 1600 : Parc Nat. Garamba; *Gérard* 1127 & 2178 : Tukpwo; *Germain* 573 : au N de Gangala na Bodio, riv. Asenemboli; *Gilbert* 2251 : route Aba-Aru; *Lebrun* 1775 : entre Libenge et Gemena; *Lebrun* 2195 : entre Mobayi et Yakoma; *Micha* 133 : camp de la Garamba; *Seret* 273 : cheff. Missa; *Seret* 496 : Duru; *Steyaert* 263-264 : Bambesa; *Troupin* 27, 128, 189, 313, 686 : Parc Nat. Garamba; *Van Grunderbeek* s.n. : Uele.

LAC ALBERT : *Claessens* 1212 : Bunia; *Claessens* 1383 : Goli Kidoko; *Deville* 304 : Lekwa; *de Witte* 12 520 : Saga-Saga, mont Hoyo; *Foscolo* 43 : Kilo Moto; *Froment* 104 : Kerekere; *Lathouwers* 57 : Nioka; *Lejoly* 3339 : Nioka; *Louis* 4603 : plaine de Songolo, entre Ndele et Makabo; *Ménager* 70 : Nioka; *Wilbaux* 61 : Nioka.

LACS EDOUARD ET KIVU : *Anquier* 2045 : Lwiro; *Crispiels & Thonon* 21 : Sake; *Crispiels & Thonon* 42 : Keshero; *Deru* 47 : Bwito, Kihondo; *Devred* 3778 : Sake; *de Wilde* 468 : route Beni-Kasindi; *de Witte* 1319 : Kibati; *de Witte* 8677 & 8701 : Vieux-Beni; *de Witte* 9676 : Muga; *de Witte* 9930 : Kanyatsi; *de Witte* 10 055 : Tshiaberimu; *de Witte* 10 367 : Kalonge; *de Witte* 11 190 : riv. Butahu; *Donis* 4101 : Rumangabo; *Evrard* 21 : route Goma-Sake; *Germain* 3039 : Matiaso; *Germain* 6692 : plaine de la Ruzizi; *Ghesquière* 6528 : Ngweshe; *Gilon* 37 : Kabare; *Gutzwiller* 645 : Bugobe; *Hecq* s.n. : Luviro; *Heine* 312 : entre Rwindi et Rutshuru; *Hendrickx* 295 : Kanonzi; *Humbert* 7744 : montagnes à l'W du lac Kivu; *Lebrun* 6983 : Nzuru; *Lebrun* 7010 : Kitwaru; *Lebrun* 7677 : Katanda, mont Mutangaisuba; *Lebrun* 8293 : Rutshuru; *Lebrun* 8632 : entre Kingi et Busogo; A. *Léonard* 588 : Goma-Sake; A. *Léonard* 4146 : Walungu; *Louis* 4916 : Nzuru; *Louis* 4937 : entre Kitwaru et le Rumoka; *Mullenders* 2640 & 2665 : Goma; *Mullenders* 2677 : Sake; *J. Petit* 97 : route Bukavu-Walikale; *Robyns* 3363 : route Goma-Sake; *Rossignol* 197 : Mushinga; *Scaetta* 643 : Fendula, Nyakalonge; *Spitaels* 217 : Mushari, Kihija; *Stauffer* 477 : Kikoneru, entre le Nyamuragira et le Mikeno; *Symoens* 1845 : 5 km WNW Uvira; *Troupin* 2584 : route Kabare-Walungu; *Van den Houdt* 67 : Lulenga.

HAUT-KATANGA : *Bredo* 3498 : Kapulo; *Bredo* 3528 : Musosa; *de Witte* 356 : Moba-Kitentwe; *de Witte* 473 : Kasiki; *de Witte* 4557 : Parc Nat. Upemba, riv. Lusinga; *Lisowski* 321 : Lubumbashi; *Lisowski* 322 : plateau de Kando; *Lisowski, Malaisse & Symoens* 7804 : entre Kolwezi et Djoni; *Malaisse* 7897 : Kasapa; *Pauwels* 5330 : Kipopo; *Péture* 3010 : Lubumbashi; *Poelman* 34 : Lubumbashi; *Quarré* 747 : Lubumbashi; *Quarré* 821 : Kafubu; *Quarré* 1385 : Snelleghem; *Quarré* 4683 & 4685 : Lubumbashi; *Quarré* 6065 : Grelco, plateau Bianco; *Quarré* 7588 : Lusaka; *Robyns* 2237 : Moba; *Salésiens* 117 : Lubumbashi; *Schmitz* 728 & 4245 : Keyberg; *Schmitz* 6802 & 7745 : Kipopo; *Streel* 197 :

Kambove, piste de Kasuli; *Symoens* 10 926 : Lubumbashi; *Thoen* 5174 : Kalashie; *Wechuysen* 310 & 313 : Likasi; *Young* 211 : entre Dilolo et Sandoa.

RWANDA :

LACS EDOUARD ET KIVU : *Auquier* 2795 : route Butare-Cyangugu; *Auquier* 3666 : Bugarama; *Becquet* 942 : Rusunyu-Cyangugu; *Bouxin* 301 & 1050 : forêt de Nyungwe; *Bouxin* 1417 : Butare; *Claessens* s.n. : entre Cyangugu et Bujumbura; *de Witte* 1914 : Mahuyura; *A. Léonard* 5067 : route Bukavu-Butare; *Neel* 37 : Burgambiliri-Jimbo; *Robyns* 2454 : entre Kirinda et Lubengera; *Runyinya* 111 : Bugarama; *Troupin* 9728 : route Bukavu-Butare, près d'Uwinka; *Van der Veken* 10 241 : Butare.

RWANDA-BURUNDI : *Bamps* 2763 : Rusumo-Kibungo; *Bouxin* & *Radoux* 323 : Parc Nat. Akagera, plateau de Rwisirabo; *Bouxin* & *Radoux* 188 & 1015 : plateau de Matinza; *Deuse* 1372 : colline Sahera, préf. Butare; *Lebrun* 9636 & 9793 : Parc Nat. Akagera, env. Gabiro; *Lewalle* 684 : Rwinkwavu; *Liben* 1160 : Ruhuha, Bugesera; *Liben* 1598 : Muhero, Mayaga; *Michel* 5563 : Rubona; *Molitor* 30 : Bumbogo; *Robyns* 3464 : Parc Nat. Akagera, Kamatamo; *Troupin* 6087 : Parc Nat. Akagera, route Kigali-Kakitumba; *Troupin* 7189 & 8093 : région du Mutara, Mimili.

BURUNDI :

LACS EDOUARD ET KIVU : *Becquet* 827 : Nyakalanzo; *Lewalle* 539 : Ijenda; *Lewalle* 2154 & 6073 : Bugarama; *Merckx* 160 : prov. Muramvya, Masongo, Mugamba; *Reekmans* 567 : Bugarama; *Reekmans* 1606 : prov. Muramvya, Ryarusera; *Reekmans* 2051 : Buhonga; *Reekmans* 6632 : Teza; *Reekmans* 7824 : prov. Ngozi, Muyange.

RWANDA-BURUNDI : *Auquier* 4174 : Bururi; *Auquier* 4328 : Remera; *Lewalle* 245 : Muramvya, route de Bukeye; *Lewalle* 6227 : Honga; *Lewalle* 6338 : prov. Gitega, Taba; *Michel* 3222, 3314 & 3371 : Kininya, Mosso; *Michel* 4429 : Buyogoma; *Michel* & *Reed* 102, 238 & 322 : Mosso, Ruyigi; *Michel* & *Reed* 935 : Gisuru; *Reekmans* 1060 : Honga; *Van der Ben* 1638 : Karuzi.

Guinée, Sierra Leone, Ghana, Rép. Bénin, Nigeria, Fernando Po, Cameroun, Rép. centrafricaine, Sudan, Ethiopie, Uganda, Kenya, Tanzanie, Angola, Zambie, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Namibie, Rép. sudafricaine, Lesotho, Madagascar, Arabie séoudite, Yémen. — Savanes, jachères, champs de lave; de 1000 à 3500 m dans la dition.

Remarque : *L. capensis* var. *capensis* montre de très grandes fluctuations quant au port, au développement de l'inflorescence, à la forme des feuilles. D'après les étiquettes des récolteurs, la corolle peut être jaune, blanche, mauve, bleue. La couleur des corolles varie donc chez ce taxon autant ou même plus que chez *L. attenuata* Stebbins.

— var. *myriocephala* Dethier var. nov. — *Type* : Zaïre, Luja 69 (holo- BR !).

L. schweinfurthii Robyns, Fl. Parc Nat. Albert 2 : 602 (1947) p.p. non Oliv. & Hiern.

Caulis plerumque unicus, usque ad 1,50-2 m altus, simplex. *Folia* ovato-oblonga, dentata; folia inferiora usque ad 21 cm longa et 5 cm lata, apice rotundata; folia superiora usque ad 15 cm longa et 2,5 cm lata, apice acuta. *Inflorescentia* valde ramosa. *Capitula* numerosissima; involucrium sub anthesi 7-8 mm longum et 1-1,5 mm latum. *Flores* : corolla coerulea, malvacea vel alba. *Achenia* pappo niveo-albo coronata.

ZAÏRE :

LAC ALBERT : *Bequaert* 2755 : Irumu; *Kessler* 83 : Nioka.

LACS EDOUARD ET KIVU : *Bequaert* 4421 : Ruwenzori, riv. Ruanoli; *Cambridge Congo Exped.* 45 : Katana; *Christiaensen* 1301 : Luhili; *de Witte* 2203 : Kabasha; *de Witte* 10 302 : Kalonge; *Gille* 118 : Wehamba; *Hendrickx* 180 : Luamisole; *Hendrickx* 7162 : Mulungu; *Lebrun* 7813 : Rwindi; *A. Léonard* 3596 : Kasirusiru; *Luja* 69 : Panzi-Bukavu; *Meurillon* 765 : Birava.

RWANDA :

RWANDA-BURUNDI : *Bouxin & Radoux* 2199 : Gahororo, env. de Zaza; *Michel* 4897 & 5615 : Rubona; *Reynders* 433 : Rubona.

BURUNDI :

LACS EDOUARD ET KIVU : *Lewalle* 3628 : Rwegura.

RWANDA-BURUNDI : *Lejeune* 3 & 259 : Kisozi.

Tanzanie. — Savanes de 1000 à 2200 m.

Remarque : Stebbins avait nommé cette plante *L. myriocephala* en herbier, mais n'en a rien publié.

13. *Lactuca zambeziaca* C. Jeffrey, *Kew Bull.* 18 : 450, fig. 3/20 & 8 (1966). — *Type* : Zambie, *Richards* 11 108 (holo- K).

ZAÏRE :

BAS-CONGO : *Gillet* 3887 : Kisantu; *Pauwels* 1968 : entre Kingoma et Kimvula; *Vanderyst* s.n. : Kimpako.

KASAI : *Deured* 1818 & 2934 : Kwango; *Vanderyst* 17 065 : entre Panzi et Tembo.

Angola, Zambie. — Savanes.

14. *Lactuca imbricata* Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* 3 : 620 (1898).

Deux variétés dans la dition :

Herbe de 75-175 cm de haut; feuilles inférieures atteignant 25 cm de long, linéaires à pennatifides à lobes peu nombreux, étroits; inflorescence ± allongée, à capitules ± nombreux var. *imbricata*

Herbe atteignant à peine 35 cm de haut; feuilles inférieures atteignant 9 cm de long sur 5 mm de large, linéaires, dentées à légèrement lobées-roncinées; inflorescence corymbiforme, à capitules peu nombreux, jusqu'à 10 environ var. *hockii*