
SUITE DES PLANTES

DU COROLLAIRE DE TOURNEFORT,

PAR M. DESFONTAINES.

LACTUCA CRETICA (Laitue de Crète). *Tab. 19.*

L. foliis pinnatifidis, dentatis; superis squamiformibus, integerrimis, acutis, caulem ambientibus; racemo terminali, floribus breviter pedicellatis.—*Lactuca cretica, Sonchi folio; flore pulchro.* TOURNEF. *Cor. Inst.* 35. — Vélins du Muséum.

Cette plante me paroît une espèce différente du *Sonchus tuberosus*, Lin. fil., qui est indigène à la Tartarie, et je crois qu'il ne faut pas les réunir, comme l'a fait M. Willdenow. Linnæus dit que le *Sonchus tuberosus* a les fleurs d'un bleu pâle, et que le pivot de l'aigrette qui couronne la graine est très-court. Le *Lactuca cretica* a les fleurs jaunes, et les aigrettes sont portées sur un pivot de sept à huit lignes. Ces différences me paroissent suffisantes pour les séparer.

Tige simple, cylindrique, violette, haute d'un à deux pieds.

Feuilles alternes, pinnatifides, glâbres, longues de trois à quatre pouces, sur un pouce de largeur; découpures aiguës, inégalement dentées, les supérieures en forme d'écailles, entières, ovales, pointues, concaves et embrassantes.

Fleurs portées chacune sur un pédicelle court, accompagné d'une petite bractée, disposées en une grappe simple et un peu lâche à la partie supérieure de la tige.

Calice allongé, imbriqué. Écailles extérieures ovales, pointues; les intérieures lancéolées, beaucoup plus longues.

Corolle semi-flosculeuse, jaune, d'un pouce de diamètre. Demi-fleurons linéaires, aplatis, tronqués et dentés au sommet.

Cinq étamines. Anthères violettes, réunies en un petit cylindre.

Un style grêle. Deux stigmates recourbés.

Graines nues, oblongues, brunes, surmontées d'une aigrette blanche, soyeuse, portée sur un pivot filiforme, long de sept à huit lignes.

Réceptacle nu.

CNICUS CYNAROIDES. *Tab. 20.*

C. foliis sessilibus, pinnatifidis, supra glabris, subtus tomentosis, laciniis bilobis divaricatis, spinosis; calicibus ovatis, arachnoideo-pubescentibus; squamis lanceolatis rigidis, spinosis, patentissimis. WILD. *Spec. 3, p. 1670.* — *Carduus cynaroides.* LAMARCK. *Dict. 1, p. 702.* *Carduus creticus, foliis lanceolatis, splendentibus, subtus incanis, flore purpurascens.* TOURNEF. *Cor. Inst. 31.* — Vélins du Muséum.

Tigerameuse, droite, striée, cotonneuse, haute d'un ou deux pieds.



LACTUCA Cretica.