

Gen. 221.—**Lactuca**, L.

** 471. *L. sativa*, L.; P. Cout. l. c. 675 (Alface). Ann. Junho-set.—São cult. na Mad. as variedades *longifolia*, Roz., *crispa*, L. e *capitata*, Roz.

472. *L. Scariola*, L.; Lowe l. c. 545; P. Cout. l. c. Mad.: Lombo Grande, Levada de S. Roque, Ribeira de Santa Luzia, etc; r. DG. Ann. junho-set.

473. *L. Patersonii*⁽¹⁾.—Pl. com o caule purpureo, grosso, cylindrico, fistuloso, simples, estriado, podendo attingir 2 m. d'alto, revestido de aculeos curtos, deseguaes, subpungentes; folhas inferiores e as caulinaes glabras, de ordinario com maculas ou linhas purpureas, não decurrentes, auriculado-amplexicaules, pennatipartidas ou roncionado pennatipartidas, com os segmentos irregulares, afastados, desegualmente espinuloso-dentados, ás vezes lobados; nervura media purpurea ou violacea, aculeada na pagina inferior; nervuras lateraes aculeadas ou inermes; folhas superiores pennatifendidas ou inteiras e lanceoladas; fl. e achenios. . . . Mad.: ravina a leste do Terreiro da Lucta. (Paterson).

Gen. 222.—**Sonchus**, L.

474. *S. oleraceus*, L.; Lowe l. c. 545; P. Cout. l. c. 674. (Serralha). Mad. PS. e Desertas. Ann. Fl. todo o anno.

a. integrifolius, Wallr. C. na Mad.

b. rotundifolius (Hoff. et Lk.). R. na Mad.

c. triangularis, Wallr. C. na Mad. PS. e Desertas.

d. lacerus, Wallr. C. na Mad. IC.

e. laciniatus, Lowe.—Folhas pennatipartidas, com os segmentos longos, lineares ou linear-lanceolados. DG. (Lowe).

(1) Dedicada ao Rev. Drummond Paterson, distincto naturalista inglez residente no Funchal.