

33. *TAGETES.*

2. *T. erecta* L.

In Ins. *Balie* frequentissime colitur, etiam in Ins. *Lombok* ec.

38. *ANTENNARIA* Obs. phyt. Comp. p. 260.

1. *A. saxatilis* DC. (l. c.).

Frequens in montosis *Idjeng* prov. *Banjoewangie* supra 6000' (V. 1845).

In montosis *Krintjing* prov. *Bondowosso* p. m. 7000' s. m. legi variationem.

*B. robusta* Z. et M.

Densissime lanuginoso-tomentosa, foliis oblongo-lanceolatis. In Herb. Z. N. 717. (VI. 1845).

42. *EMILIA* Obs. phyt. Comp. p. 266.

2. *E. sagittata* DC. Pr. VI. p. 302. N. 3. *Hassk.* cat. p. 103: Obs. p. 272. *Rumph.* Herb. Amb. V. p. 297 tab. 103. 1.

» Sponte ad or. fossarum et aggerum, praesertim vero ad fluminum ripas glareosas, in omnibus reperitur aquosae Indiae insulis usque in Sina" *Rumph.* l. c.

44. *CLATRACHELUS* Z. et Mor. n. g. Obs. phyt. Comp. p. 267 N. 44 sine nom.

1. *Cl. rupestris* Z. et Mor. Herb. N. 2403 l. c. p. 268.

45. *LACTUCA* Obs. phyt. p. 268.

3. *L. longifolia* DC. Pr. VII. p. 135. *Prenanthes longifolia* *Jungh.* diagn. et adumb. Arch. II p. 43.

4. *L. pygmaea* Z. et Mor. Herb. N. 2960.

Caule simplici nudo, foliis rosulaceis, obovato-oblongis basi attenuatis laevibus margine repando-mucronato-dentatis, inflorescentia terminali depauperata subpaniculata, inv. squamis cc. 8-10, floribus achaenio rostrato exarato.

Planta vix 2 pollicaris, flores lutei. Legi ad ripas fluminis *Lodong* in prov. *Banjoewangie* p. m. 3000'