

tusissimo et integerrimo, nitido; basis petioli vaginans, multistriata, demum fibrillosa; folia superiora, 1—2 conformia sed sessilia amplexicaulia supremum sessile anguste lanceolatum; inflorescentia spicata, 20—25 cm longa ebracteata; capitula cylindrica mediocria, breviter pedunculata; bracteae involucrales lanceolatae obtusiusculae margine angustissime hyalinae, ligulae 20 mm, longe et angustissime unguiculatae, ungue limbum superante; flosculi elongati, 15 mm, tubo longo; styli et stamina parum exserta; akoenia cylindrica sulcata, 6 mm longa; flores lutei; pappus sordide albidus akoenio paulo brevior. Pappo akoenium aequante et bracteis non connatis distincta.

Corea: Quelpaert, in Rang Kyangi, rara; juill. 1908; remode contre la gale (Taquet, 994).

**291. *Bidens Robertianifolia* Lévl. et Vant., nov. spec.**

Caule robusto, tetragono-tetraptero, sulcato-striato, glabrescenti; folia illa *Geranii Robertiani* referentia, villosa et ciliata; capitula longe vel longissime pedunculata, erecta; bracteae involucrales hirtae et ciliatae, erectae; akoenia villosula; aristae spinulis numerosis et refractis munitae.

*A. B. bipinnata* foliorum habitu et pubescentia; bracteis involucri non reflexis et hirtis et akoeniis villosulis statim distincta.

Corea: Quelpaert, in incultis Hongno, 23 sept. 1908 (Taquet).

**292. *Lactuca Senecio* Lévl. et Vant., nov. spec.**

Radix perpendicularis, elongata; stirps multiceps; caules puberuli 10 cm circiter longi, erecti vel decumbentes; folia radicalia rosulata, longe petiolata, runcinata; caulinarum limbo polygonalia, petiolata, petiolo alato, dentibus remotis sed validis munita; suprema auriculata; flores lutei; capitula *Senecionem vulgarem* referentia; bracteae involucrales sublineares, uninerviae obtusae, capitulo aequilongae; akoenia nigra, oblonga, costata, glabra; pappus sordide albidus akoenium aequans.

Corea: Quelpaert, in arenosis Hallaisan, 1800 m, sept. 1908 (Taquet, 1046); in petrosis montium, sept. 1901 (Urb. Faurie, 425).

**293. *Lactuca Taquetii* Lévl. et Vant., nov. spec.**

Planta minuta elegans; radix fibrosa; folia runcinato-lyrata, taraxaciformia; scapi capillares, gracillimi, puberuli, foliis duplo longiores; inflorescentia subumbellata; pedicelli gracillimi, capillares, elongati uniflori; capitula parva; flores lutei; bracteae involucrales lanceolato-lineares, trinerviae, subobtusae, pallide virides, capitulo dimidio breviores; ligulae lanceolatae, truncato-dentatae; styli longe exserti lutei; stamina purpurea; akoenia nigrescentia compresso-cylindrica, pappo niveo aequilonga.

Corea: Quelpaert in herbis Hongno, oct. 1908 (Taquet, 1059).

**294. *Lactuca quercus* Lévl. et Vant., nov. spec.**

Planta fruticosa mirabilis statim dignoscenda: stipite lignoso valde crasso, cortice rugoso griseo; ramis lignosis divaricato-procumbentibus, foliis inferioribus quercinis, illa *Q. Roboris* referentibus, foliis juvenilium ramorum subintegris, amplexicauli-auriculatis; capitulis umbellato-corymbosis, calyculatis, calyculo brevissimo; bracteis involucralibus lanceolatis, obtusis, trinerviis, floribus paucissimis 3—5; pappus ligulas bilobas et

lineares aequans, albus, akoenio immaturo, compresso cylindrico, vix rostrato longior.

Corea: Quelpaert, in littore Hamtok, 10 sept. 1908 (Taquet, 1043).  
295. **Lactuca Nakaiana** Lévl. et Vant., nov. spec.

Radix fibrosa; caulis 90—1,10 m altus, erectus, glaber; folia laciniato-partita, segmentis sat latis, glabra; superiora anguste lanceolata, integerrima; inflorescentia elongatissima 25—35 cm, paniculata, bracteis multis sed minutis; capitula mediocria; bracteae involucrales anguste lanceolatae, obtusae; calyculo brevissimo, bracteolis obtusis; akoenia nigra compressa lucida, costata, nunc in rostrum elongata nunc tantum attenuata; pappus albus akoenium subaequans.

Corea: Quelpaert, in silvis Mogan, 18 sept. 1908 (Taquet, 1056).

296. **Lactuca alliariaefolia** Lévl. et Vant., nov. spec.

Radix crassa, perpendicularis; caulis erectus, flexuosus, glaucescens, striatus, 60—90 cm altus; folia *Alliariae officinalis* sed glabra, petiolo et nervo primario spinuloso; inflorescentia laxa paniculata, bracteis minutis et numerosis munita; capitula mediocria, pedunculis 3—4 bracteolata; flores lutei; bracteae involucrales et bracteolae calyculi curti brunneae, lanceolatae obtusae margine hyalinae; akoenia brunnea compressa ovalia, utrinque 3—5 vallecule-costata; pappus albus akoenia subaequans.

Corea: Quelpaert, in silvis Hallaisan Yengsil, 1200 m, 17 août 1908 (Taquet).

297. **Lactuca Taraxacum** Lévl. et Vant., nov. spec.

Pulcherrima planta; folia omnia radicalia runcinata, ampla; petiolo 5—6 cm longo, costato, angulato, villosus; limbo 20—25 × 4—5 cm, villosulo lacerato; scapus 60 cm altus, striatus, puberulus; inflorescentia laxissima et remotissime florifera, saltem in parte inferiore; capitula parva; bracteae involucrales virides, acutae; calyculi brevissimi bracteolae acuminatae; akoenia brunnea striata incurva, compressa, elliptica; pappus albus paulo longior.

Corea: Quelpaert, in agris Hongno; oct. 1908 (Taquet, 1042).

298. *Solidago virga aurea* L. var. **Taquetii** Lévl., nov. var.

Forma praeclara foliis plantagineis ovato-spatulatis, petiolo alato quam limbus longiore.

Corea: Quelpaert, in herbis Hioton, 22 août 1908 (Taquet, 9407).

299. **Sonchus Taquetii** Lévl., nov. spec.

Caulis debilis, prostratus, vel radicans, fistulosus, glaber 40—50 cm longus; folia radicalia et inferiora cito decidua; caulinarum sessilia vel amplexicaulia, glabra, obtusissima, irregulariter sed parce lobata, minute dentata; abrupte decrescentia; inflorescentia tum terminalis nuda corymbosa, tum axillaris foliata et laxissime spicata; capitula magna, foliola involucri plurima imbricata araneosa; pedunculi nudi vel 1—2 bracteolati; flores lutei; akoenia immatura cylindrica, brunnea; pappus sordide albus.

Corea: Quelpaert in littore Henksatong, 14 sept. 1908 (Taquet, 1045).

300. **Boottia Bodinieri** Lévl. et Vant. (*Hydrocharis Bodinieri* Lévl. et Vant. in Fedde, Repert., V [1908], p. 10).

Corée: Route de Chemulpo à Saoul: rizières, marécages, 13 sept. 1889 (Em. Bodinier).