

dorso compressa apice in rostrum distinctum vel breve, robustum vel filiformi-capillaceum. concolor vel album abeuntia. Pappus pilosus disco ad apicem rostri sito insidens. — Herbæ monocarpicæ vel perennes, rarius suffrutescentes, floribus luteis vel cæruleo-violaceis, habitu vario.

*Specierum Orientalium distributio.*

§ 1. **Tuberosæ.** Capitula magna pluriflora. Achenia magna valde compressa utrinque subuninervia vel obsolete trinervia abrupte et saepius longe rostrata. Pappus persistens. Radix tuberosa biennis.

*L. Cretica, tuberosa, Persica, crambifolia, picridiformis.*

§ 2. **Scariolæ.** Capitula mediocria pluriflora. Achenia compressa utrinque 5-9-nervia abrupte rostrata. Pappus a disco cito deciduus. Radix verticalis fusiformis vel tenuis.

\* Biennies.

*L. sagittata, stricta, Wilhelmsiana, virosa, Scariola, aculeata, saligna*

\* \* Perennis.

*L. scarioloides.*

§ 3. **Alpinæ.** Capitula mediocria pluriflora. Achenia compressa utrinque 1-vel trinervia abrupte rostrata. Radix perennis.

\* Pappus persistens.

*L. brassicæfolia, intricata, Græca.*

\* \* Pappus deciduus.

*L. polyclada, glareosa.*

§ 4. **Micranthæ.** Capitula minuta 10-12-flora. Achenia compressa utrinque 1-3-nervia abrupte longe et tenuissime rostrata.

\* Biennis. Pappus persistens.

*L. rosularis.*

\* \* Annuæ. Pappus a disco cito solutus.

*L. undulata, glaucifolia, auriculata.*

§ 5. **Mulgedioideæ.** Capitula pluriflora. Achenia compressa