79.

Fleurs en corymbe ou en grappes.

Laitue. Lactuca.

Les Laitues ont le calice presque cylindrique & embriqué d'écailles membraneuses en leur bord. Leur semence est couronnée d'une aigrette simple, portée sur un petit pédicule.

ANALYSE.

Feurs jaunes.

Ι.

Fleurs bleues.

IV.

I.

Fleurs jaunes.

Feuilles plus ou moins pinnatifides, mais dont le lobe terminal est fort court, prefque triangulaire & denté.

II.

Feuilles légèrement pinnatifides, & dont le lobe terminal est fort alongé, très-étroit & entier.

III.

II. Feuilles plus ou moins pinnatifides, mais dont le lobe terminal est fort court, presque triangulaire & denté.

Laitue sauvage. Lactuca Sylvestris.

Lactuca sylvestris odore viroso. Tournes. 473. B. Lactuca sylvestris costá spinosa. Ibid.

Sa tige est lisse, cylindrique, dure, blanchâtre, & s'élève jusqu'à deux ou trois pieds; elle est chargée de quelques épines dans sa partie insérieure. Ses seuilles sont lisses, amplexicaules, sinuées ou pinnatisides, garnies de quelques spinules en leur bord, & ayant leur côte postérieure, surtout dans la variété \(\beta\), très-épineuse. Les sleurs sont petites, d'un jaune pâle, & forment une panicule alongée & peu garnie. Cette plante croît sur le bord des chemins & des vignes (). Elle est apéritive & un peu narcotique.