

628. IBERIS (*cepææfolia*) *herbacea foliis cuneiformibus obtusis ciliatis, carnosis, floribus corymbo-umbellatis purpureis.* 24.

Dans les Pyrénées, à Eynes, Nouris, &c. Cette espèce est très-distincte de l'*Iberis umbellata*. L. M. de LA PEYROUSE nous l'avoit communiquée en 1782.

630. ILLECEBRUM (*herniarioides*) *caulibus repentibus, foliis ovatis ciliatis, stipulis quaternis brevioribus; floribus capitatis; bracteis obtusis.* 24.

A Fontlaurier, Fontfroide, &c. Cette espèce ne fauroit être confondue avec l'*Illecebrum capitatum*. L. & ne peut convenir à l'*Illecebrum paronychia*. L.

631. ILLECEBRUM (*argenteum*) *caulibus prostratis foliis lanceolatis sub-acutis glabris; stipulis ternis; floribus lateralibus; bracteis lanceolatis aristatis.* O.

A Narbonne, sur les collines arides.

Cette espèce avoit, jusqu'à présent, été confondue avec l'*Illecebrum paronychia*. L.

636. INULA (*dubia*) *foliis pilosis radicalibus lanceolatis, caulinis oblongis, semi-amplexicaulibus; caule sub-unifloro.* 24.

Sur les tertres, à Narbonne, notamment à Pastouret. Je soupçonne aujourd'hui que cette plante pourroit bien n'être qu'une variété de l'*Inula oculus* Xⁱⁱ. L.

653. JUNCUS (*aureus*). HALL. n. 329. 24.

A Llaurenti.

664. LACTUCA (*tenerrima*) *caule ramosissimo aspero; ramis unifloris squamosis; foliis inermibus; inferioribus linearibus pinnatifidis; laciniis infernè dentatis, cæteris linearibus; pappo stipitato coronato.* 24.

A Narbonne, à la mer & à St. Paul de Fenouilhedes,
dans les champs.

Ses semences sont ovales, pointues, brunes &
applatis.

665. LAMIUM (*grandiflorum*) *caule ramoso foliis*
cordatis acutis, inæqualiter obtusèque dentatis; verti-
cillis 12-floris; calycibus spinosis corollâ triplò brevio-
ribus. 24.

Dans les Corbieres, à Tauch, Bugarach, S. Antoine
de Galamus, &c. Cette espece nous paroît différente du
Lamium orvala. L. cultivé au jardin du Roi.

726. LINUM (*pyrenaicum*) *floribus nutantibus; ca-*
lycibus capsulisque inermibus; foliis alternis pungentibus;
caule brachiato, ramis lateralibus sterilibus. 24.

Dans les Pyrénées, à Salvanaire, Llaurenti, Eynes,
&c.

759. MELICA (*amethystina*) *paniculâ pyramidali ra-*
mis floribusque erectis, petalis exterioribus ciliatis mem-
brana-ceis coloratis. 24.

A St. Paul de Fenouilhedes, au pont de la Fous,
St. Antoine, &c. Cette espece ne convient point au
Melica nutans, & est distincte du *Melica pyramidalis*
de M. le Chevalier de LAMARCK.

785. MYAGRUM (*procumbens*) *filiculis sulcatis*
hirtis; foliis lyratis, ramis divaricatis. ⓠ.

A Narbonne, dans les champs.

788. MYOSOTIS (*pyrenaica*) HALL. n. 591.

789. NARCISSUS (*glaucifolius*) *angustifolius albus*
minor. TOURNEF. 355.

A Narbonne, à la Clape. Il ne faut pas confondre
cette espece avec le *Narcissus dubius* de M. GOUAN.