

robustum concolor abeuntibus, apice in areolam expansa, cui pappus insidet niveus caducus *L. mulgedioidis* et *Plumierii*, uti plurimum Lactucearum, corona ciliata persistente cinctus. — Folia dentata vel lyrata, superiora more *Lactucæ grandiauriculatae*. Flores flavi vel coerulei.

Mycelis Cass. differt involucro cylindraco 3-5-phyllo, basi minute calyculato, 3-5-floro, achaeniis minutis in rostrum pl. discolor abeuntibus.

Lactucæ achaenia sunt rostro gracillimo pl. elongato, piliformi terminata, cui pappus insidet pl. persistens.

SECT. I. *Prenanthopsis*. Involucri 5-flori foliola interna n.º 5. Achaenia crassa, cylindraco-compressa, striata, breve rostrata, brunnea. Huc

1. *Lactucopsis* (*Lactuca* Fenzl!) *brevirostris* Sz. Bip. In monte Tauro, aestate 1836 : Kotschy n. 335.

Huic affinis *Lactucopsis*? (*Lactuca* DC., pr. VII, p. 139, n.º 43) *deltoidea* Sz. Bip. sed diversa capitulo 8-10-floro et achaeniis magis compressis, in rostrum gracilius pallidius abeuntibus, hinc *Mycelidi* accedens quocum achaenium jam comparavit b. DC.

SECT. II. *Eulactucopsis*. Involucri foliola interna n.º 8-13, capitula 11-18-flora.

a) folia infima lyrata, caulina integra, denticulata, sagittata, achaenia rufo-atra. Huc

2. *Lactucopsis* (*Lactuca* Vill. Dauph. III, p. 154, t. 32 dextr.) *Chaixi* Sz. Bip. Exsicc. Billot! n.º 1255 (pr. Gap. Delphin Blanc!) — Syn. L. *Chaixi* est *Lactuca* sagittata W. K. pl. rar. Hung. p. I, t. 1, sec. specimina in Hungaria pr. Budam : Lang! et Fünfkirchen : Balek!, in Banatu prope thermas Herculis a C. Wierzbicki! et Heuffel! et in Serbia a cl. Pančić! lecta.

3. *Lactucopsis* (*Lactuca* M. B. — Ledeb! fl. ross. II, p. 805) *altissima* Sz. Bip. a L. *Chaixi* inter alia differt: foliis caulinis mediis et superioribus lanceolatis, acuminatis, acutissime dentatis (Vidi specim. caucasica a cl. Hohenacker! et e mont ponticis a cl. C. Koch! nom. L. sagittatae).

b) folia lyrato-pinnatifida.

α. glaberrima.

* Achaenia rufo-atra.

4. *Lactucopsis* (*Lactuca* F. M. — DC. pr. VII, p. 134.) *Wilhelmsiana* Sz. Bip. sec. capitulum herb. DC. huc spectat, et praeter flores coeruleos, foliorum lobis linearibus a sequente differt.