

*Sonchus elatus* f. *dendroides virginianus*, ari in modum ariculatis foliis, ramosissimus, floribus luteis parvis pentapetalis. *Pluk. alm.* 355. t. 317. f. 2.  
*Habitat in Virginia, Canada.*

*alba.*

6. **PRENANTHES** flosculis plurimis, floribus nutantibus subumbellatis, foliis hastato-angulatis. *Hort. cliff.* 383. *Gron. virg.* 89.

*Prenanthes* nov? *anglicanus*, chenopodii foliis, radice bulbosa, sanguineo caule, floribus racemosis candidissimis. *Pluk. amalth.* 195.

β. *Prenanthes autumnalis*, flore dilute purpureo deorsum nutante, spicatum ad caulem disposito, foliis scabris incis, caule singulari. *Gron. virg.* 89.

*Habitat in Carolina, Virginia, Pennsylvania.*

*altrifolia.*

7. **PRENANTHES** repens, foliis trilobis. *Amoen. acad.* 2. p. 360. f. 23. \*

*Habitat in Sibiria.*

## LEONTODON.

*Taraxacum.* 1. **LEONTODON** calyce inferne reflexo. *Fl. lapp.* 180. *Fl. succ.* 627. *Mat. med.* 368. *Hort. cliff.* 386. *Gron. virg.* 176. *Roy. lugdb.* 122. *Dalib. paris.* 240. *Gmel. sibir.* 2. p. 14.

*Dens leonis*, latiore folio. *Baub. pin.* 126.

*Hedypnois.* *Fuchf. hist.* 680.

β. *Dens leonis* angustiore folio. *Baub. pin.* 126.

*Habitat in Europæ pascuis.* 2

*bulbosum.*

2. **LEONTODON** foliis oblongo-ovatis subdentatis glabris, calycibus lævibus, pedunculis hirtis.

*Taraxacum* calyce toto erecto subhirtuto, radice bulbosa. *Sawv. monsp.* 297.

*Chondrilla* bulbosa. *Baub. pin.* 130.

*Chondrilla* pusilla marina lutea bulbosa. *Lob. ic.* 230.

*Habitat* *Montepellii, inque Italia.*

*Dendalion.*

3. **LEONTODON** foliis ensiformibus integris, calyce erecto simplici. *Gron. virg.* 90. \*

*Habitat in Virginia.*

*Pedunculi versus flores hispidi, & glutinosi evadunt.*

*Folia radicalia ensiformia, longa, glabra, integerrima.*

*caeruleum.*

4. **LEONTODON** calycibus erectis, pedunculis squamosis, foliis glabris dentatis integerrimis. *Fl. succ.* 629.

*Crepis* foliis longis dentatis linearibus, caule declinato nudo. *Hort. cliff.* 386.

*Hiera*

816. PRENANTES. \* *Vaill. A. G. 1721.*

2. 18.

CAL. *Communis* auctus, cylindraceus, glaber, ore patulo: *squamis* numero corollularum aequalibus cylindri; *tribus* inaequalibus brevissimis bascos.

COR. *Composita* vix imbricata: *corollulis hermaphroditis* quinque ad octo, aequalibus, in orbem simplicem positis.

*Propria* monopetala, ligulata, truncata, quadridentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata.

PIST. *Germe*n infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* bimum, reflexum.

PER. nullum. *Calyx* cylindraceus, ore levissime connivens.

SEM. solitaria, cordata, coronata *Pappo* capillari.

REC. nudum.

Obs. *Datur species quae pappum stipite sustentat.*

817. LEONTODON. \* *Dens Leonis Tournef. 266.*

*Vaill. A. G. 1721. 50. 12. Taraxaconoides*

*Vaill. A. G. 1721. 21.*

CAL. *Communis* imbricatus, oblongus: *Squamis interioribus* linearibus, parallelis, aequalibus, apice dehiscens. *S. exterioribus* paucioribus, saepe reflexis ad basin.

COR. *Composita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* numerosis, aequalibus.

*Propria* monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinque-dentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, vix notabilia. *Anthera* cylindracea, tubulata.

PIST. *Germe*n infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, longitudine ferme corollae. *Stigmata* duo, revoluta.

PER. nullum. *Calyx* oblongus, rectus.

SEM. solitaria, oblonga, scabra, terminata *Stipite* longissimo, pappigero.

REC. nudum, punctatum.

Obs. *Dens Leonis V. pappo simplici seu capillari gaudet, & calycis squamis exterioribus reflexis.*

*Taraxaconoides V. Pappo plumoso seu radiato, & calycis squamis omnibus erectis distinguitur.*